

緑のセンターだより

NO. 210 平成 28 年 9 月 1 日 発行

発行元：(公財) 札幌市公園緑化協会 豊平公園緑のセンター

球根ベゴニア

シュウカイドウ科 ベゴニア属
Begonia × tuberhybrida Voss


ベゴニア属には多くの仲間があり、その性状から大別して次の3種類に分類されています。

- ①木立性ベゴニア・・・木質茎が立ち上がって伸びる種類の総称です。
- ②根茎性ベゴニア・・・根茎の各節から上方に葉を出し、その下に根を出す種類で、茎が少し立ち上がる直立根茎種のグループです。ベゴニア・レックス (*B. rex*) に各種ベゴニアを交配して作出された観葉ベゴニア（レックスベゴニア）などがあります。
- ③球根性ベゴニア・・・茎基部や土中に球形の貯蔵根を持ち、冬期や乾期を球根の状態で休眠して越冬する種類です。この仲間は茎が肥大する半球根性も含みます。園芸種で有名なエラチオールベゴニア（リーガースベゴニア）はインド洋のソコトラ島に野生するハスノハベゴニアと球根ベゴニア園芸種の交配種です。冬咲きベゴニア（クリスマスベゴニア）なども球根性ベゴニアの仲間になります。

主な花形



ボタン咲き



カーネーション咲き



ローズフォーム



プリンジドフォーム

球根性ベゴニアのうち、特に「球根ベゴニア」と呼ばれる種類は、アンデス山脈原産の球根性ベゴニアを起源として、複雑な交配の繰り返しによって作出された球根を有する園芸品種の総称です。

性状として、茎は草状(多肉)で軟らかく、地中に扁平な塊根状の球根を作ります。暑さに弱く、冬には地上部が枯れ、球根のみで越冬する特徴があります。

品種改良の歴史では 1873 年、イギリス、フランス、ドイツなどで同時に八重咲き種が発表され、19世紀末には現在の園芸品種の基本形がほとんど完成したといわれています。第二次世界大戦後の品種改良では株の矮性化や大輪品種、有香品種の作出に集中しました。

豪華な花形とあでやかな原色の球根ベゴニアが日本で広まったのは、バブル前期の昭和 42 年頃からで、「大きいことはいいことだ」のコマーシャルに乗って、豊かな時代の幕開けを象徴する花として人気が集まりました。さらに、昭和 50 年には吉江清朗氏著「球根ベゴニア」が出版されるなど、<球ベゴ>最盛期の前兆をうかがわせていました。そのころには各地域における生産活動も盛んになり、一般の愛好家までが八重咲き種の品種改良にトライする状況でした。

鉢花としての利用は言うに及ばず、夏花壇の主役としても利用され、札幌大通公園の花壇でも植栽するほどでしたが、こちらは植栽の次の日には殆ど抜き取られるというトラブルで、いろいろ対策を講じたようですが、結局 3 ~ 4 年後には残念ながら植栽は取りやめとなってしまったようです。

近年は、品種の小型化・多花性化(ペンジュラ系)や吊り鉢向きの下垂系品種などの改良が盛んで、人気再燃の兆しがうかがえます。

(T. K)

<参考文献> 「園芸植物大辞典」 小学館、「趣味の園芸」 NHK テレビテキスト、「フラワーオアシス」 小学館、「球根ベゴニア」 吉江清朗著 日本放送出版協会、

「花の事典 花葉会編」 講談社

9月の園芸作業

このコーナーの園芸作業は札幌地方での目安です。
ここに掲載した以外の作業もたくさんありますので、
ご不明な点は緑の相談までお気軽にお問い合わせください。

緑の相談受付 10:00~12:00、13:00~16:00	
☆豊平公園	811-9370 月曜以外毎日
(月祝日の場合は受付し、翌平日休み)	
☆百合が原公園	772-3511 木曜、日曜
☆平岡樹芸センター	883-2891 水曜、土曜

◆寒締めホウレンソウの栽培

ホウレンソウの旬は寒い時期で、冬に栽培すると甘みや栄養価が増して美味しくなります。ホウレンソウは-10℃の低温にも耐え、雪の下で冬越しできます。この性質を活かしてトンネル栽培で甘みの強い寒締めホウレンソウを作つてみてはいかがでしょうか。

	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月~
①	◇◇ ●●	□□□□□□□□□□	= = ■■■■■■	トンネル被覆	トンネル開放	収穫	
②	◇◇ ●●	□□□□□□□□□□	= = ■■■■■■	ベット作り 播種	トンネル被覆	トンネル開放	収穫

適応品種：朝霧、冬霧7、雪美菜（品種により播種量が異なります）

畑の準備：湿害に弱いので排水の良い畑で作ります。

野菜の中では最も石灰を好む作物で、土のpH（酸度）を6.5~7.0にします。石灰は、種まきの2週間前までに、深さ15~20cmまで良く耕します。

肥料は、種まき7日前に施用し、土塊を小さく整地して発芽にムラが生じないようにします。

肥料：1m²あたり施用量

園芸用化成肥料（10-10-10など）：50g、過リン酸石灰：40g

施肥量を多くすると収量は増加しますが、寒さに弱くなり、味も低下してしまうので注意します。

種まき：畝幅20cm間隔、播き溝の深さ1cm、種は1cm間隔で播きます。

播きつけ後、溝を埋めるように覆土して、表土を押さえ、種子と土を密着させます。

間引き：播種後、本葉が出はじめたら、込みあつてあるところ2cm間隔で間引きします。その後、本葉4~5枚の時に5cm間隔で間引きします。

大雨が続くときは排水されるよう管理します。

トンネル管理：収穫する大きさになったらトンネルの被覆を外しますが、11月下旬は霜が降りることも多くなり、いきなりトンネルをはずすと寒さによる障害を受けますので、最初は暖かい日の1時間位だけ被覆フィルムを開け、少しづつ開ける時間を長くして1週間かけて全開にします。

収穫：葉に縮みが現れたら食べる分だけ収穫します。

剣葉種は縮みが出ないものもありますので、寒さに10日ほどあててから収穫します。

栽培のポイント

- ・気温が下がってきてからの種まきなので、収穫できる大きさになるまでハウスかトンネルで栽培し生育を促進します。
- ・収穫できる大きさになったら、最初は日中の気温の高いときだけ（10~14時頃）ハウス、トンネルのフィルムを開放し、1週間位かけて1日中開け放すようにします。
- ・葉に縮みが現れたら甘みがのって美味しいになっている目安になります。
- ・気温が低い時期で生育が緩慢なので、大きめの面積で栽培し、少しづつ食すと良いでしょう。

◆宿根草の株分けと植え替え

夏の猛暑も一段落したこの時期は、開花を終えた株は小休止しています。植え込んで数年を経た株は根詰まり状態になっていますから、この時期に植え替え（株分け）をしましょう。

9～10月に植え替え（株分け）できる主な宿根草

宿根草名	分類（科）	和名・別名など	宿根草名	分類（科）	和名・別名など
アジュガ	シソ	キランソウ	デルフィニウム	キンポウゲ	オオヒエンソウ
アスター	キク	エゾギク	トリトマ	ユリ（ススキノキ）	シャグマユリ
アスチルベ	ユキノシタ	チダケサシ	ナルコラン	ユリ（クサギカズラ）	アマドコロ
アルメリア	イソマツ	ハマカンザシ	ノカンゾウ	ヘメロカリス	ベニカンゾウ
オダマキ	キンポウゲ	アキレギア	ノコギリソウ	キク	ヤロウ
オミナエシ	オミナエシ	チメグサ・アワバナ	フクジュソウ	キンポウゲ	ガンジツソウ
シバザクラ	ハナシノブ	モスフロックス	プリムラ	サクラソウ	サクラソウ
シャスター デージー	キク	デージー	ホスタ	ユリ（クサギカズラ）	ギボウシ
シャクヤク	ボタン	エビスグサ	ホタルブクロ	キキヨウ	チョウチンバナ
スズラン	ユリ（クサギカズラ）	キミカゲソウ	リアトリス	キク	キリンギク
タイツリソウ	ケシ	ケマンソウ	ルリタマアザミ	キク	エキノプス


植え床の準備

- 連作を避けます。同じ科の宿根草は同じ場所に植え付けないようにしましょう。
- 植え付けの2週間前に堆肥や腐葉土を入れて深さ約30cm耕し、床を作ります（油粕、骨粉など有機質も同時に施すと良いです）。

株分けと植え付け

株の掘り上げは晴天の日中が良く、株の土が乾いているほうが株分けしやすくなります。

株分けの要領（図解例）



種類毎に株分けの方法（要領）などは異なるようにみえますが、宿根草の仲間は植え替えや株分けのタイミングを心得て手がけると大抵は成功します。暑い時期では根が弱り、逆に寒くなつてからでは冬を越すための根を張る前に冬が来て失敗してしまうので注意しましょう。

植え込みのコツは、”植え穴は大きく（深く）植え付けは浅く”が、基本です。深植えは、生育不良や枯れる原因となります。株間は植物の特性を考慮して適宜間隔を確保するようにしましょう。



9月～10月の催しのお知らせ



豊平公園 緑のセンター 豊平区豊平5条13丁目 TEL011-811-6568 [Http://www.sapporo-park.or.jp/toyoHira/](http://www.sapporo-park.or.jp/toyoHira/)

内容	日	時間	申込受付開始日	費用・備考
展示会				
あけび・籐作品展～自然からの贈り物～	9月13日(火)～9月19日(月祝)	あけびつる工房らせん	入場無料	
おもと秋季展	9月17日(土)～9月19日(月祝)	日本おもと協会札幌支部	〃	
きのこ展	9月21日(水)～9月22日(木祝)	藻岩山きのこ観察会	〃	
さつき秋季展	9月22日(木祝)～9月25日(日)	札幌さつき会	〃	
現代押し花アート展	9月27日(火)～10月2日(日)	日本レミコ押し花学院	〃	
ミニ盆栽と山野草展	9月30日(金)～10月2日(日)	札幌草樹会	〃	
セントポーリア展	10月4日(火)～10月10日(月祝)	北海道セントポーリア愛好会	〃	
盆栽展	10月7日(金)～10月10日(月祝)	札幌盆栽会	〃	
園芸教室・自然教室				
堆肥作り	9月13日(火)	13:30～	8/11(木祝)～	無料
鉢花・草花・球根類の秋管理	9月14日(水)	〃	〃	〃
きのこの見分け方	9月22日(木祝)	〃	9/11(日)～	〃
果樹の整枝・剪定	10月2日(日)	10:00～, 13:30～	〃	100円
盆栽③秋の管理	10月4日(火)	13:30～	〃	1,000円
セントポーリアの育て方	10月8日(土)	〃	〃	無料
冬囲いの仕方	10月12日(水)	〃	〃	〃
クラフト教室				
あけびのワインラック	9月28日(水)	10:00～	9/11(日)～	2,300円

百合が原緑のセンター 北区百合が原公園210 TEL011-772-3511 [Http://yuri-park.jp/](http://yuri-park.jp/)

内容	日	時間	申込受付開始日	費用・備考
講習会・クラフト講習・実践講座！				
写真で残そう！花の個性(初心者向け)	9月18日(日)	13:00～	9/11(日)～	無料
洋ランの育て方	10月1日(土)	13:00～	〃	130円
秋植え球根とビオラの寄せ植え	10月2日(日)	10:30～	〃	3,000円
樹木の冬囲い	10月9日(日)	10:30～	〃	130円
バラの雪囲い	10月9日(日)	13:30～	〃	〃
展示会				
ダリアディスプレイ	9月6日(火)～9月11日(日)			130円
秋の洋ラン展	9月27日(火)～10月2日(日)	北海道蘭友会	〃	
盆栽展	9月23日(金)～9月25日(日)	札幌盆栽会	〃	
秋の花展	10月4日(火)～10月23日(日)			〃

平岡樹芸センター(みどりーむ) 清田区平岡4条3丁目 TEL 011-883-2891 <http://www.sapporo-park.or.jp/jyugei/>

内容	日	時間	申込受付開始日	費用・備考
園芸教室・自然教室				
庭木の手入れ⑦モミジ類の整枝・剪定	9月11日(日)	10:00～, 13:30～	8/11(木祝)～	300円
庭木の手入れ⑧落葉樹を小さくする	9月18日(日)	10:00～, 13:30～	9/11(日)～	〃
庭木の手入れ⑨樹木の冬囲い(低木)	9月25日(日)	10:00～	〃	〃
庭木の手入れ⑩樹木の冬囲い(高木)	9月25日(日)	13:30～	〃	〃
果樹の整枝・剪定	10月9日(日)	10:00～, 13:30～	〃	〃

その他の公園

イベント 内容	日時	備考	問い合わせ・申込み先
ダリア Selection2016	8月27日(土)～10月10日(月祝)	駐車料金有、遊びにより有料、入園料別途	滝野すずらん丘陵公園 592-2222 592-3333
コスモスフェスティバル	9月10日(土)～10月2日(日)		
さっぽろサケフェスタ 2016	9月22日(木祝)10:00～	直接会場へ:入場無料	さけ科学館 582-7555
子りす工房こどもの日 「ハロウィンの飾りをつくろう」	9月25日(日) 10:00～	要申込: 300円	西岡公園 582-0050
のうし秋祭り	9月24日(土)～25日(日)10:00～	遊びにより有料	農試公園 615-3680
厚別公園秋空のマルシェ	9月18日(日)10:00～	遊びにより有料	厚別公園 894-1144