

緑のセンターだより

No. 239 平成 31 年 2 月 1 日発行

発行元：(公財) 札幌市公園緑化協会 豊平公園緑のセンター



アザレア ツツジ科ツツジ属 *Rhododendron*

アザレア（西洋ツツジ 別名：オランダツツジ）は、18世紀末～19世紀初頭にアジア各地に派遣されたプラントハンターの手によって日本・中国のツツジやサツキがヨーロッパに渡り、寒さの厳しいヨーロッパのベルギー・オランダで、交配と改良によって作出された温室促成用鉢植え常緑ツツジ類の総称です。1819年、ベルギーの農業および植物協会の展覧会に出品されたのを機にベルギーからヨーロッパに普及します。この経緯から、育成地の名からきたベルジアン・アザレア（Berugian Azalea hybrids）と呼ぶべきなのかもしれません、日本では明治初年の導入時より単に「アザレア」と呼んでいます。また、当初の導入先がベルギーではなくオランダからであったことから「オランダツツジ」の名もついています。

アザレアはツツジ類の中でも特に豪華で、派手な大輪・八重咲きに加え、花色も桃、紅、紅紫、白、しづく、斑入り、覆輪と品種が多く、日本産のツツジに比べてボリューム感あふれるのが特徴です。日本で栽培技術が確立し、新潟県で営利栽培が始まったのは昭和初期で、その後は品種交配による改良も始まり、日本独自の品種も作られるようになりました。

アザレアの自然開花は4月～5月ですが、一般に露地植えされるツツジやサツキツツジと比較して開花調



アザレア ‘アンブロシアナ’



アザレア ‘エリー’

整が容易なため、秋から冬（10月～4月）の室内を彩る鉢花として多く出回っています。

北海道の寒い雪景色の中、室内を華やかに彩る「アザレア展」が、豊平公園緑のセンターにて2月13日(水)～24日(日)、百合が原公園緑のセンター温室では2月13日(水)～3月3日(日)まで開催されますので、是非足を運んでアザレアの魅力に触れてみてはいかかでしょうか。

参考文献：園芸植物大辞典<小学館>

最新園芸大辞典<誠文堂新光社>

2月の園芸作業

ここに記載した以外の作業も沢山ありますので
ご不明な点は緑の相談までお気軽にお問合せください。

緑の相談受付 10:00~12:00 13:00~16:00
★豊平公園 811-9370 月曜以外毎日
(月祝日の場合は受付、翌平日に休み)
※平岡樹芸センター・百合が原公園は冬期間相談受付しておりません。

		作業時期	作業内容	
屋外園芸	庭木	上旬	中旬	下旬
		整枝剪定		落葉広葉樹は強剪定も可。ただし、カエデ類・常緑樹は×
	果樹		樹木点検	低木の除雪、冬囲いの補強。高木の枝葉の雪落とし、結束縄の点検
			整枝剪定	2月下旬頃からウメ・モモ・ナシ・リンゴ・サクランボ等、樹幹内の採光と通風を得るように剪定する。徒長枝を切除。長果枝は先端から1/3~1/4で切除。花芽に注意
	花木	整枝剪定(コブシ・モクレン等)		コブシ、モクレンなど必要な場合花芽を残して剪定。強剪定は避ける
			整枝剪定	サクラなど必要な場合寒さが緩み始めたら花芽を残して剪定。強剪定は避ける
	盆栽	保存状態点検		冬越し状態、野ねずみ食害点検・対応
室内園芸	球根	保存状態の点検		ダリア(温潤、5~8°C)、カンナ(温潤、8~10°C)、グラジオラス・アマリリス(乾燥、無加温で良いが3~5°C)、球根ベゴニア・グロキニア(乾燥気味だが保存資材が過乾燥になる前に軽く湿らせ、無加温で良いが3~5°C)
		保存野菜確認		保存状態確認。月末くらいまでに食べるようにする
	鉢花・観葉植物他	温度管理		開花中の鉢花は15~20°C。花の長持ちには昼夜の温度差があると良い
		水やり		表面が乾燥して2~3日後に室温程度の水を与える。受皿の水は捨てる
		施肥		開花を続ける鉢花に施肥。シクラメン、プリムラ、サイネリアなど。
		光線		窓越しの光はUV不足のためできるだけ明るく管理。種類によっては要人工補光
		湿度		加湿器。水を入れた容器や濡れタオルなどを近くに置く。霧吹きする
		病害虫防除		葉や鉢周りのべたつきやてかりは虫害のサイン。発見次第、捕殺する
	洋ラン	花後の管理		花後は各花の生育適温の低温下に置き、休眠状態にして新芽の成長を抑える
		温度管理		種類により最低温度が異なるので合わせた温度管理。乾いたら水やり
		施肥		成長していく生育温度が保てるものは2000倍以上に薄めた液肥を与える。休眠中・開花中のランには不要
	サボテン	鉢増し、植替え		シンビジュームの花後は花茎を切り落とし、必要なら植え替え・鉢増しをし、置き場所の温度を上げて成長を促す
		休眠中の水管理		クジャクサボテン、イースターカクタス、アデニウムは休眠中。水を控える
	全般	置き場所と水・肥料		サボテン・多肉植物ともに温度・日照が不十分の時は水・肥料を控える
	灌水温度			冷たい水道水は避け、くみ置きなどの室温程度の水を与える

園芸 Q&A

Q 最近、コチョウランの葉に白いカビが生えたようになり、べたつっています。どのように対処したらよいか教えてください。 (北区M.さん)

A ティッシュペーパーで白いカビ状の物を拭いてみてください。

簡単にとれるようであれば葉に傷を付けないように、そつと拭き取ります。その際、拭いたティッシュにオレンジ色～茶色っぽい色がついていればカイガラムシがついていると思われます。

室温程度の水で温らせたガーゼかティッシュで葉に傷を付けて拭き取ります。葉の裏や葉の付け根に多くいますので狭いところまで拭くようにしましょう。葉がべたつかなくなるまで拭き取ってかまいません。



↑ティッシュに色がつくようならカイガラムシがついている

展示会・開花情報（2019年2~3月）



〒002-8082
北区百合が原公園 210
TEL. 011-772-3511
JR 学園都市線
「百合が原」駅下車
徒歩7~10分



一足早い春を先取り！

外は一面銀世界ですが、百合が原緑のセンターの温室に一歩足を踏み入れると、アザレアの花が咲く華やかな世界が広がっています！白・ピンク・朱色など、会場いっぱいに埋め尽くされた色鮮やかなアザレアは必見です！

・福寿草と雪割草展～春を告げる雪国の妖精たち～

1/29 (火) ~ 2/17 (日)

・アザレア展～道内最大級のコレクション～

2/13 (水) ~ 3/3 (日)

・ツバキ展～古典園芸、道内最大級のコレクション～

2/26 (火) ~ 3/17 (日)



色鮮やかな、冬の鉢花の代名詞と言えば…

1鉢置くだけでお部屋に春を呼び込むアザレアは、大きく豪華な花と鮮やかな色合いが特徴です。緑いっぱいの暖かいアトリウムで華やかなアザレアを見て、心身共に潤いましょう。

・カラーリーフ展 1/29 (火) ~ 2/11 (月祝)

・アザレア展 2/13 (水) ~ 2/24 (日)

・ボタニカルアート展 3/12 (火) ~ 3/24 (日)



〒062-0905
豊平区豊平5条 13 丁目
TEL. 011-811-6568
地下鉄東豊線
「豊平公園」駅下車
1番出口徒歩 1分



イベント情報（2～3月）



豊平公園緑のセンター

☎ (011) 811-6568

<http://www.sapporo-park.or.jp/toyohira/>

【園芸教室】	開催日	時間	教材費	定員	申込開始
花の種まき実践教室	2月16日(土)	13:30～	1500円	20名	2/11(月祝)～
洋ランの春の管理	3月2日(土)	13:30～	無料	50名	
果樹類の剪定と病害虫予防	3月3日(日)	13:30～	無料	50名	
果樹類の剪定と病害虫予防	3月7日(木)	13:30～	無料	50名	
【イベント】	開催日	時間（教材費）	定員	申込開始	
コチョウラン植え替えサービスデイ ※要予約	3月10日(日)	9:00～16:00(教材費実費)	45名	2/11(月祝)～	



百合が原公園

☎ (011)772-3511

<http://yuri-park.jp/>

【園芸教室】	開催日	時間	教材費	定員	申込開始
ツバキの育て方	3月2日(土)	13:00～	330円	20名	2/11(月祝)～
洋ランの育て方	3月9日(土)	13:00～	130円	20名	

