

緑のセンターだより

No. 255 令和2年6月1日発行

発行元：(公財)札幌市公園緑化協会 豊平公園緑のセンター

ニッコウキスゲ

ワスレグサ科 ワスレグサ属 (旧：ユリ科 ワスレグサ属)
Hemerocallis dumortieri Morr. var. *esculenta*

ニッコウキスゲはワスレグサ科の多年草で、朝に開花すると夕方にはしぼんでしまう「一日花」です。

かつてはユリ科とされていましたが、近年では DNA 解析による被子植物の分岐調査の研究が進み、APG 分類体系ではワスレグサ科として分類されています。

和名は禅庭花（ゼンテイカ）ですが、花が黄色で葉が笠菅（カサスゲ）に似ており、栃木県の日光地方に多く自生していたので日光黄菅（ニッコウキスゲ）と呼ばれて全国に広まりました。ゼンテイカは、北海道のものをエゾゼンテイカ、本州のものをニッコウキスゲと呼んでいますが、多くの野生種を調べるとはっきりと区別をつけられず、日光地方の固有種というわけではありません。本州中・北部の海岸低地から高山帯下部の湿潤で寒暖差のある場所を好み、日光の霧降高原や霧ヶ峰、尾瀬ヶ原と飯豊(いいで)山（新潟・福島・山形3県の県境）の群生が有名です。



ニッコウキスゲは直径7cm程のラッパ状の花を咲かせ、茎の先に蕾を3～10個つけ、下から順番に鮮やかな橙黄(とうこう)色の花を咲かせます。漏斗(ろうと)形の6弁花で、花先が少し反り返ります。包葉は狭卵形で、地下茎は短く、多数あり、肥厚する部分があります。花茎は直立し高さ40～70cm。葉は叢生(そうせい)し、幅1.5～2.5cmで上部が下垂、鮮緑色で軟らかく、両面とも無毛です。

花期は6～8月と暑い時期に見頃を迎えます。茎頂に総状花序をつけており、蕾が1日に1つつつ開花するため、1株の開花時期が1週間位続きます。更に群生して咲くので、次々と別の株からも花が咲いていき、全体の花期が長くなり、すばらしい眺めを楽しめます。花が終わった後は、葉を茂らせて養分を球根に蓄え、冬の間は地下茎(根茎)で過ごします。

花は見るだけではなく、開花直前の蕾や開き始めの花を摘み、天ぷらやフライ料理、おひたし、酢味噌あえ、寒天寄せなどで食べると美味しいとのこと。

またこの花はシカの嗜好植物の一つで、花や芽を摂食し、各地で群生地を壊滅させた事例があるほど食害が深刻になっており、最近では防護柵を設置して保護しているそうです。

学名のヘメロカリスや英名のデイ・リリーは一日花であることに由来し、漢名の萱草(カンゾウ)は憂いを忘れる草という意味で、「万葉集」でもワスレグサと読ませて古くから人々に親しまれていました。

そんなニッコウキスゲですが、その朝咲いて夕方にはしぼんでしまう一日花の特徴から、「日々あらたに・心安らぐ人」という花言葉がつけられました。



6月の園芸作業

ここに記載した以外の作業も沢山ありますので
ご不明な点は緑の相談までお気軽にお問合せください。

緑の相談受付 10:00~12:00 13:00~16:00

★豊平公園 811-9370 月曜以外毎日 ※当面は電話相談のみ
(月祝日の場合は受付、翌平日に休み)

★百合が原公園 772-3511 ※緑の相談は当面中止

★平岡樹芸センター 883-2891 毎週 水、土 ※当面は電話相談のみ

		作業時期			作業内容
		上旬	中旬	下旬	
屋 外 園 芸	庭 木 ・ 花 木	移植・定植・根回し			イチイ・マツ類の移植、定植は中旬まで。翌年移植予定木の根回しは上旬までに。
		剪定と整枝			コデマリ、ユキヤナギ、レンギョウ、ツツジ類は花がら取りを兼ねて花後すぐに行う。
		刈り込み			イチイ、シンパク、サワラ、ツゲなどの生垣、玉仕立ては刈り込み。
		緑摘み・芽摘み			クロマツ・アカマツ・ゴヨウマツなどは新芽が手で折れる間に緑摘みを行う。
	果 樹	摘果			モモ、リンゴ、ブドウ、ナシなど。果樹の種類や品種に合わせた果実の数に摘果する。
		薬剤散布			果樹全般は適用のある薬剤で濃度を守って薬剤防除を行う。
			袋掛け		リンゴ、ナシ、モモなど、薬剤散布後に袋掛けをする。
	野 菜	定植			トマト、キュウリ、ナス、ピーマン、シシトウなど定植。風よけを施す。
		追肥・除草			ジャガイモは土寄せも兼ねて追肥を行う。除草はこまめに
		支柱立て・誘引・脇芽摘み			キュウリ・トマト・豆類(つる有り)など。生長に合わせて誘引し、不要な脇芽は摘む
	花 壇	種まき			コスモス、ハボタン、ケイトウ。アサガオ、ヒマワリなども6月中まで種まき可能
		定植・間引き			マリーゴールド、パチュニア、ベゴニアなど定植。直播一年草類は間引き
			掘り上げ		クロッカス、チューリップ、スイセンなど、葉が1/3~1/2ほど枯れたら掘り上げ
	芝 生	種まき・芝張り			種まきは6月上旬まで。芝張りは暑くなる前に済ませる。
		刈り込み・施肥・灌水			5~6cm伸びたら3cmに刈り取る。肥料散布後、降雨の無い時は十分に灌水する。
室 内 園 芸	鉢 花	挿し木・植替え・剪定			5月に植替えられなかったものは早めに行う。挿し木の適期。剪定枝も利用可能
		施肥			置き肥・液肥を規定量与える。植替えたばかりのものは1カ月あける。
		置き場所(戸外管理)			戸外へは植物の順応性に合わせて行う。日焼けしないよう順化させる。
		遮光			セントポーリア、ストレプトカーパスなどはカーテン1枚越しの光で直射日光を避ける
	洋 蘭	置き場所(戸外管理)			最低15℃以上で戸外出し。デンドロビウム・シンビジウムは日当たり。カトレアは50~60%の遮光。コチョウランは室内管理
		灌水・施肥			水苔が乾いたらたっぷり灌水。施肥は液肥主体だが、シンビジウムは置き肥も併用
		置き場所			戸外管理は雨除けをした風通しの良い日なたで管理。室内では出来るだけ日に当てる。
	サ ボ テ ン ・ 多 肉 植 物	植替え・挿し木			アデニウム等サボテン・多肉植物植替え。剪定した枝は挿し木も可能
		施肥			液肥、置き肥などを与えるが、ごく少量にとどめる。
		置き場所(戸外管理)			陽性の植物は順化させながら戸外へ。アジアタム、ボトスなど陰性植物は室内
観 葉 植 物		植替え・株分け			ゴム、シェフレア、ベンジャミン、シダ、ペペロミアなど暑くなる前に早めに行う。
		挿し木・取り木			ゴム、ドラセナ類、シェフレア。発根率が最も高くなり多くの種類が作業の適期
		施肥			置き肥・液肥を規定量与える。植替えたばかりのものは1カ月あける。



Q リンゴ、ナシ、モモ、ﾌﾟﾗｳﾑなどの果実の中に虫や、虫の食痕があります。この虫はいつ、どこから入ったのでしょうか？また、どうしたら防除できますか？(西区 ATさん)

A モモシンクイガの幼虫による被害です。成虫は果実の上下の窪み(主に下の窪み)に産卵し、ふ化した幼虫が果実内に侵入します。侵入孔は針で付いたように小さく気付にくいです。果実内を食い荒らした老齢幼虫は、果実の表面に1~2mmの孔を開けて脱出します。

北海道では成虫は年1回ほど、最長で6月下旬~9月まで発生し、7~8月が産卵最盛期です。防除には袋をかける方法と薬剤散布がありますが、袋をかける場合は6月下旬までに摘果を終わらせ、殺虫剤を散布した後に袋をかけます。袋はホームセンターなどで入手できます。

袋をかけない場合は、7月上旬~8月下旬頃まで1週間から10日間隔で薬剤散布を行います。被害果は見つけ次第摘み取り、水に浸けて殺処分するなどしないと、翌年の発生原因となります。登録農薬にはスミチオン水和剤40、ベニカ水溶剤、ダントツ水溶剤などがあります。



モモシンクイガの幼虫



リンゴ・モモの被害果



リンゴ・モモの被害果

展示会・開花情報（2020年6月～7月）



百合が原
公園

〒002-8082
北区百合が原公園 210
TEL. 011-772-3511
JR 学園都市線
「百合が原」駅下車
徒歩7～10分

バラの季節

緑のセンター前の芝生付近では、原種系のバラが例年いち早く開花をはじめ、バラの季節の訪れを知らせてくれます。針葉樹林の中に作られたローズウォークは、オールドローズやイングリッシュローズがご覧いただける全長約100mの散歩道。また、6月下旬にはモニュメント広場で美しい紅色のフロリバンダローズとラベンダーの共演も楽しめ、百合が原公園各所で初夏を彩る優雅なバラをご覧いただける季節となります。



- 〈中止〉・ゼラニウムの庭～ゼラニウムコレクション 6/9（火）～6/28（日）
- 〈中止〉・さつき花季展～さつき盆栽の満開の花を楽しむ 6/4（木）～6/7（日）
- 〈中止〉・サルビア展貴婦人のイヤリング展 6/16（火）～8/16（日）
～多彩な花色と花形のフクシアコレクション～
- 〈中止〉・ユリ展～原種をはじめとしたユリの紹介 6/30（火）～7/19（日）

初夏の散歩道に

正門を入ってすぐ近くには色鮮やかなキングサリが見頃になります。花木園では、様々な品種のバラが咲き始め、色々な花姿や香りをお楽しみいただけます。ツルバラのアーチも見どころです。



〈中止となった展示会について〉

新型コロナウイルスの感染拡大の防止のため、7月までの展示会を全て中止とさせていただきます。何卒ご了承ください。



豊平公園

〒062-0905
豊平区豊平5条 13 丁目
TEL. 011-811-6568
地下鉄東豊線
「豊平公園」駅下車
1 番出口徒歩 1 分



平岡樹芸センター
（みどりーむ）

〒004-0874
清田区平岡4条3丁目
TEL. 011-883-2891
地下鉄東西線
「大谷地駅」から
中央バス（大 69）
→「平岡4条2丁目」下車
徒歩1分



爽やかな花木

タニウツギを始め様々なウツギが初夏の訪れを告げます。ツバキに似た小さな花を咲かせるナッツバキも咲き始めます。



〈昨年の満開情報〉

- ・タニウツギ 6/1
- ・キングサリ 6/1
- ・ナッツバキ 6/29
- ・キレンゲツツジ 6/1
- ・ヒョウタンボク 6/1

イベント情報（6～7月）



豊平公園緑のセンター

☎ (011) 811-6568

<https://www.sapporo-park.or.jp/toyohira/>

【園芸教室】	開催日	時間	教材費	定員	申込開始
果樹などの夏の病害虫防除 中止	6月23日(火)	13:30～	200円	40名	中止
洋ランの栽培について	7月4日(土)	13:30～	200円	40名	6/11(木)～
【園内自然観察会】	開催日	時間	教材費	定員	申込開始
夏の観察会 中止	6月30日(火)	10:00～	200円	25名	中止
【バラつくり実践講座】	開催日	時間	教材費	定員	申込開始
②バラの花後管理と夏越し	7月12日(日)	10:00～	500円	20名	6/11(木)～
【やさしい宿根草講座】	開催日	時間	教材費	定員	申込開始
③秋が美しい北国だから使いたい宿根草	7月5日(日)	10:00～	500円	20名	6/11(木)～
【あけび工房講習会】	開催日	時間	教材費	定員	申込開始
秋田産あけびの鉢カバ 中止	6月24日(水)	10:00～	3,300円	15名	中止



百合が原公園

☎ (011) 772-3511

<https://yuri-park.jp/>

【園芸教室】	開催日	時間	教材費	定員	申込開始
あけびを使ったクラフト 中止	6月20日(土)	10:30～	3,300円	10名	中止
【イベント】	開催期間		時間	料金	申込開始
お散歩ガイド 中止	6月6日、13日、20日、27日		13:00～14:30	無料	中止



平岡樹芸センター（みどりーむ）

☎ (011) 883-2891

<http://www.sapporo-park.or.jp/jyugei/>

【園芸、庭作り教室】	開催日	時間	教材費	定員	申込開始
マツ類の整枝・剪定 1日実践コース	7月12日(日)	10:00～	1000円	20名	6/11(木)～

※今後の情勢によっては、予定が変更となる場合があります。

講習会・イベントの中止について

新型コロナウイルスの感染拡大の防止という観点から、豊平公園で開催を予定していた講習会やイベントを一部中止することとなりました。

お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承ください。