

緑のセンターだより

No.265 令和3年4月1日発行

発行元：(公財)札幌市公園緑化協会 豊平公園緑のセンター

キンギンボク（ヒョウタンボク） スイカズラ科 スイカズラ属

Lonicera morrowii A. Gray.

キンギンボクはスイカズラ科スイカズラ属の落葉低木で、北海道から本州、四国に分布し、山地に自生するほか鑑賞のため庭木としても植栽されます。樹高は1～1.5mほど。若枝は淡緑色で軟毛が密生し、よく枝分かれますが、古くなると灰褐色になります。

スイカズラ属は枝の髓が中空のものと中実のものに大別されますが、キンギンボクは代表的な中空のものとして名前を挙げられます。ちなみに、近縁のクロミノウグイスカグラ（ハスカップ）は、キンギンボクとは対照的に枝の髓が詰まった中実のものです。

葉は対生し、長さ2.5～5.5cmの長楕円形または卵状楕円形をしていて、ふちは全縁で両面に軟毛があり、裏面には微細な油点があります。

北海道では5月～6月が開花時期で、花は1.5～1.7cmほどの合弁花で細長い筒形をしており、先端が五つに裂けて広がり開花します。必ず二輪の花が並んで咲き、咲き始めの色は白色ですが、咲き進むとやがて黄色に変化します。このように白（銀）と黄（金）の二色の花が同時に見られることから「キンギンボク（金銀木）」と呼ばれます。

また並んで咲いた花は開花後に実をつけ、7月～9月頃に赤く熟します。実が膨らむ際に接した部分が合着してヒョウタンの実のような形になるので、ヒョウタンボクの別名でも呼ばれます。ヒョウタンボクの実の特徴的ですが、一つの実がヒョウタン型になるのではなく、接した二つの実が合着してヒョウタン型になるのが面白いところです。

直径6～8mmの赤い実がヒョウタンのような形で生っている様子は可愛らしいですが、実は有毒で注意が必要です。誤食すると激しい嘔吐、下痢、麻痺を引き起こすことがあります。イリドイド化合物を含んでいるため強い苦みがあり、自然動物も好んで食すことは少ないそうですが、鳥類の他ネズミ等のげっ歯類は中毒を起こさないようです。



ヒョウタン型の非常に可愛らしい実だが、有毒なので注意



なお、北海道やシベリア等に自生するチシマヒョウタンボクという仲間もあり、こちらは濃紅色の花をつけますが、実は同じように赤いヒョウタン型をしています。

キンギンボクという名前の由来となっている金色、銀色は言わずもがな金属の色を表していますが、金色や銀色は色相だけでなく金属光沢を含んだ色であるため、白から黄色に変化しグラデーションを見せる花の様子は、まさしく「キンギンボク」という名前にふさわしい植物です。

平岡樹芸センターのキンギンボク

参考文献 山と溪谷社：日本の樹木、永岡書店：よくわかる樹木大図鑑、
学研教育出版：日本の有毒植物、山と溪谷社：樹木の名前、
小学館：園芸植物大事典、北隆館：原色牧野和漢薬草大図鑑

4月の園芸作業

ここに記載した以外の作業も沢山ありますので
ご不明な点は緑の相談までお気軽にお問合せください。

緑の相談受付 10:00～12:00 13:00～16:00
★豊平公園 811-9370 月曜以外毎日
(月祝日の場合は受付、翌平日に休み)
★百合が原公園 772-3511 4/25(日)～毎週 木、日
★平岡樹芸センター 883-2891 5/1(土)～毎週 水、土

		作業時期			作業内容
		上旬	中旬	下旬	
屋外園芸	庭木花木	冬囲い外し			冬囲いや雪吊りは土が乾いたら外す。コモ巻等は徐々に開き慣らしてから外す。
		移植			芽出し前に行う。ナナカマド、サクラ、モクレン、カイドウ、ツツジ類など。
		施肥			融雪後に油粕・骨粉や有機質主体の肥料を与える。
	果樹	施肥			融雪後に油粕等の有機質主体か緩効性の肥料を与える(晩秋に施した場合は不要)
		病虫害予防			芽が膨らみ始める前までに。マシン油乳剤・石灰硫黄合剤等を木全体に散布する。
		移植			芽出し前に行う。リンゴ、モモ、サクランボ、ウメ、ナシなど。
	野菜	菜園準備・種まき			ホウレンソウ・サヤエンドウなどは畑を耕起・施肥・整地した2週間後に直播き。
		種まき・育苗			トマト・ナス・ピーマンなど、鉢やセルポットへ種まき育苗
				種まき・育苗	キュウリは鉢やセルポットへ種まき育苗
	花壇	花壇準備			耕起・施肥・整地。パンジー・ビオラ・プリムラは下旬から定植可能
		施肥			宿根草・秋植え球根類に施肥
	芝生	清掃・エアレーション			融雪後乾き次第、枯葉(サッチ)ゴミの清掃をし、エアレーションを行う。
		目土・施肥			目土(3～5mm)、有機化成肥料を20～30g/㎡散布
室内園芸	鉢花	室だし			松柏類・雑木類とも徐々に日光に慣らす。寒風や乾燥に注意する。
		整枝・針金かけ			芽出し前に行う。(ツツジやボケなどの花物は除く)
	洋ラン	植え替え			アザレア、ゼラニウムなど根詰まりしている株は花後に植え替える。
		施肥			新芽の伸長が始まったら、液肥とともに固形肥料も施肥する。
	サボテン	植え替え			デンドロビウムやカトレアは新芽が伸び始めたら。コチョウランは花後随時
		株分け			バルブが鉢いっぱいになり、根が外に出ている大株は株分けする。
	観葉植物	植え替え			クジャクサボテン・シャコバサボテン・多肉植物植え替え
		整枝・剪定			多肉植物やシャコバサボテンなど伸びすぎた茎節を摘み取る。
	観葉植物	整枝・剪定・挿し木			伸びすぎた枝やツルは適当な長さに剪定。剪定枝は挿し木に利用可能種あり
		施肥			新芽の伸長が始まったら、液肥とともに固形肥料も施肥する。

園芸 Q&A

Q 販売されている堆肥の「肥料取締法に基づく表示」の中に「炭素窒素比」と書いてありますが、炭素窒素比とは何でしょうか？(厚別区 T.K.さん)

A 炭素窒素比 (C/N) とは、堆肥材料の中に含まれる窒素に対する炭素の割合を表したもので、炭素率とも言われています。これは堆肥の熟成(分解)程度を示す目安となる数値で、熟成が進むほど炭素窒素比は小さくなります。

炭素窒素比が大きい未熟堆肥は、使用後の分解の過程で土壌中の窒素を吸収し、作物が窒素不足になってしまいます。
堆肥を施す際、肥効も土壌改良にも望ましいのは炭素窒素比 (C/N) 20～30 程度の堆肥で、微生物や腐植を増やし、保肥力を上げる効果があります。すぐに肥料効果を期待するのであれば 10 以下の小さいもののほど効果的で、逆に時間をかけて土づくりする際は 30 以上の未熟堆肥を使用する場合があります。

目的に合わせた堆肥選びをすると良いでしょう。

肥料取締法に基づく表示の例

肥料取締法に基づく表示	
肥料の名称	馬糞堆肥
肥料の種類	堆肥
届出をした都道府県	北海道 第〇〇号
表示者の名称及び住所	株式会社〇〇
正味重量	〇キログラム
生産した年月	〇年〇月〇日
原料	馬ふん
主な成分の含有量等	
	窒素全量 0.6%
	りん酸全量 0.7%
	加里全量 1.3%
	炭素窒素比 28

有機物名	全炭素(%)	全窒素(%)	炭素窒素比
稲わら	40～45	0.7～0.9	50～60
落ち葉	40～45	0.8～1.5	30～50
牛糞	35～40	1.5～2.0	15～20
鶏糞	30～35	5.0～5.5	6～8

主な堆肥材料の炭素窒素比 (C/N)

展示会・開花情報

(2021年4月～5月)



〒062-0905
豊平区豊平5条13丁目
TEL 011-811-6568
地下鉄東豊線
「豊平公園」駅下車
1番出口徒歩1分

待ちに待った春



野草園近くの園路ではスノードロップやクリスマスローズが咲き始め5月の始め頃にはムスカリの小径が出現します。

緑のセンター館内では続々と春の展示会が開催されます。花苗の販売もいたします。皆様のお越しをお待ちしております。

展示会情報



春のパンジー・ヴィオラ展
4/6(火)～4/11(日)

ゼラニウム展
4/20(火)～5/5(水)



〒004-0874
清田区平岡4条3丁目
TEL 011-883-2891
地下鉄東西線
「大谷地駅」から
中央バス(大69)
→「平岡4条2丁目」下車
徒歩1分

4/29(木)より開園!



園内ではキタコブシ、ヒュウガミズキなどの樹木が咲き始め、5月中旬頃にはヤエザクラ、ソメイヨシノなどが見頃となります。約50メートルのサクラのトンネルは必見です。

百合が原の春

白やピンクなどのボリュームのある花を枝いっぱいに咲かせるマグノリアのほか、それぞれの花壇では色とりどりのクロッカスやクリスマスローズ、原種のシクラメン等も開花を始めます。



また、下旬にはリリートレイン駅舎前で鮮やかな紫色のエゾムラサキツツジもご覧いただけ、百合が原公園のいたるところで春の息吹を感じられます。

展示会情報



春の花展
～一足早い春のお知らせ～
4/1(木)～4/25(日)

サクラソウ美術館
～日本や欧米のサクラソウの展～
4/27(火)～5/9(日)

セントポーリア展
～愛好家の丹精込めた作品展～
4/30(金)～5/5(水祝)
※最終日は15:00まで



〒002-8082
北区百合が原公園 210
TEL 011-772-3511
JR 学園都市線
「百合が原」駅下車
徒歩7～10分

イベント情報（4～5月）



豊平公園緑のセンター

☎ (011) 811-6568

<https://www.sapporo-park.or.jp/toyohira/>

【園芸教室】	開催日	時間	教材費	定員	申込開始
アザレアなどの鉢花管理	4月20日(火)	13:30～	200円	20名	4/11(日)～
クンシランの植え替え	4月21日(水)	13:30～	200円	20名	
小果樹の楽しみ方	4月27日(火)	13:30～	200円	20名	
有機栽培の土づくり	4月28日(水)	13:30～	200円	20名	
葉もの・根菜の育て方	4月29日(木)	13:30～	200円	20名	
果菜（実もの野菜）の育て方	5月5日(水)	13:30～	200円	20名	
【園内自然観察会】	開催日	時間	教材費	定員	申込開始
春の観察会	5月15日(土)	10:00～	200円	15名	4/11(日)～
【バラづくり実践講座】	開催日	時間	教材費	定員	申込開始
バラづくり実践講座①	4月25日(日)	10:00～	500円	20名	4/11(日)～
【やさしい宿根草講座】	開催日	時間	教材費	定員	申込開始
やさしい宿根草講座①	4月18日(日)	10:00～	500円	20名	4/11(日)～



百合が原公園

☎ (011) 772-3511

<https://yuri-park.jp/>

【園芸教室】	開催日	時間	教材費	定員	申込開始
バラの基礎講座②「バラの剪定」	4月17日(土)	13:30～15:30	500円	25名	4/11(日)～
【イベント】	開催期間		時間	料金	申込開始
クリーンアップ北海道 公園内のごみ拾い	4月24日(土)		10:00～11:00	無料	申込受付中
オリエンテーリング① 「百合が原公園の春」	4月24日(土)～5月9日(日)		9:00～16:30	無料	直接会場へ



平岡樹芸センター（みどりーむ）

☎ (011) 883-2891

<https://www.sapporo-park.or.jp/jyugei/>

【園芸、庭作り教室】	開催日	時間	教材費	定員	申込開始
庭木の病害虫防除	5月7日(金)	13:30～	300円	20名	4/11(日)～
小庭造りの考え方	5月9日(日)	10:00～	300円	20名	

※今後の情勢によっては、予定が変更となる場合があります。