

## 緑のセンターだより

No.276 令和4年3月1日発行

発行元：(公財)札幌市公園緑化協会 豊平公園緑のセンター

## ボケ(木瓜)

バラ科ボケ属 *Chaenomeles speciosa* Nakai

“ボケ”といえば認知症思わせられるかもしれませんが、花木の正式な名称です。株の美しさや耐寒性、花色の鮮明さに加えて早春に咲くことなどから、とくに盆栽として人気があります。ボケ(木瓜)は別名カラボケ(唐木瓜)またはモケとも言い、中国大陸の中北部原産の落葉低木で、定かではありませんが平安時代(794年～1192年)に渡来したとされています。中国には5種のボケと、日本には1種のクサボケが(*C.japonica*)があり、本州や九州に自生しています。中国原産のボケは高さ2m以上にもなりますが、日本産のクサボケは地下茎から萌芽を多く出す高さ60cmくらいの低木種で、シドミ、ジナシなどの別名で親しまれ、盆栽などに適しています。

ボケの語源は中国の木瓜(もっか)に毛介(もけ)と和名がつけられ、これが転訛してボケになったと云われています。中国では「木瓜」はカリンのことでボケは「貼梗木瓜(テイエコンムーコワ)」と呼ばれるようです。クサボケは中国のボケに比べ小さく細く草のようだから「草木瓜」と名づけられ、別名の「シドミ」は果実に強い酸味があり、酸っぱい実から、「ジナシ」は地べたにナシのような実をつけることからと云われています。ボケもクサボケも幹から小枝まで多数の花がつき春の花木として親しまれるとともに、動物などの侵入を防ぐ花垣としても利用されています。

花は葉腋に数個束生し、花柄はきわめて短く、幹生花のようで花数は多い割合に結実量が少ないのは「雌雄異花」で、もともと雌花が少ないことと、雌しべや雄しべがあっても不完全で機能しない花があるからだそうです。

江戸時代(1603年～1868年)から栽培が盛んで品種改良が行われ、その後明治から大正にかけて盆栽作りが大流行し、現在では200品種以上あると云われています。花弁は基本的には5枚ですが、園芸種では八重咲や半八重咲があり、花色も赤・白・朱などいろいろ見られます。主な品種には同じ枝に赤花と白花を咲き分ける「東洋綿」(別名サラサボケ)、朱紅色の大輪八重咲の「長寿楽」、紅色の大輪一重咲の「緋の御旗」などがあります。新品種が多く作出されるのは、種を蒔いて3～4年で花をつけるので短期間に交配結果が見られるためと思われます。

果実は黄色に熟し、生では酸味が強く渋い味ですが酒に漬けると香りよくボケ酒として利用され、疲労回復や筋肉痙攣・せき止めなどに薬効があると云われています。

鮮明な花色をつけるボケですが、江戸時代の「立華正道集」(1709年)には、祝儀には生けてはいけない種類としてオニユリ、ヒガンバナとボケが記されているようで、トゲがあるからではないのかと思われます。

北海道には自生しませんが、耐寒性があり十分育ちますので庭植えや鉢植え、盆栽として鮮やかな花色を楽しませてみてはどうでしょうか。

参考文献 朝日百科世界の植物 (朝日新聞社)

日本の野生植物 木本Ⅰ (平凡社)

花木の開花生理と栽培 (博友社)

薬草カラー図鑑 (主婦の友社)

山野草カラー百科 (主婦の友社)



満開の紅白のボケ



鉢植えのクサボケ

# 3月の園芸作業

ここに記載した以外の作業も沢山ありますので  
ご不明な点は緑の相談までお気軽にお問合せください。

緑の相談受付 10:00～12:00 13:00～16:00  
★豊平公園 811-9370 月曜以外毎日  
(月祝日の場合は、翌平日が休み)  
※平岡樹芸センター・百合が原公園は冬期間相談受付していません。

|      |      | 作業時期     |    |    | 作業内容                                                                     |
|------|------|----------|----|----|--------------------------------------------------------------------------|
|      |      | 上旬       | 中旬 | 下旬 |                                                                          |
| 屋外園芸 | 庭木花木 | 整枝・剪定    |    |    | ナナカマド、コブシ、モクレン等、必要に応じて樹冠内に日が射し込むように。サクラ、ヤマボウシ、ナツツバキ等は必要に応じて早めに剪定する。花芽に注意 |
|      |      | 中低木の雪割り  |    |    | 融雪で起こる雪の沈下によって、下枝が折れたり裂けたりするのを防ぐ。                                        |
|      | 果樹   | 整枝・剪定    |    |    | ウメ、モモ、リンゴ、ナシ、スモモ、サクランボ等を剪定する(ブドウ、キウイは落葉後に行う)                             |
|      |      | 病虫害予防    |    |    | マシン油乳剤・石灰硫黄合剤等の散布。各樹種により萌芽時期が若干ズれるので、芽が動き出す前の適期に適量を散布する。※朝の風のない時間に散布     |
|      | 野菜   | 播種準備・種まき |    |    | 野菜の種類に合わせて用土を準備し、種まきトレイに種をまく。種類により発芽温度が異なるので、必要な温度を守る。用土に肥料分は入れない。       |
| 室内園芸 | 花壇   | 種まき・育苗   |    |    | インパチェンス・コリウス・サルビア等の一年草の種まき・発芽温度20～25℃必要                                  |
|      | 鉢花   | 植替え      |    |    | 3月下旬になると気温も上がり、根の生長も活発になるので、生育が始まった株から順次植替えを行う。                          |
|      |      | 花後の管理    |    |    | アザレア・ツバキ等の他、ゼラニウム・カランコエ等は開花後にひ弱で徒長した新梢や茎が伸びるので、切り戻しを行い草姿を整える。            |
|      |      | 灌水       |    |    | 鉢土の乾燥が早くなるので、乾いたら灌水する。受皿には水を溜めない。                                        |
|      | 洋ラン  | 植替え      |    |    | コチョウラン、シンビジウム、カトレア等は花後に花茎を切り落とし、植え替える。                                   |
|      |      | 施肥・灌水    |    |    | 新芽・新葉の伸びてきた株には充分に与え、成長を促す。                                               |
|      | サボテン | 植替え      |    |    | シャコバサボテンは10℃位の低温に置き、新芽が動いたら植え替えて暖かい場所へ。植替え後の灌水は4～5日過ぎてから、たっぷりと。          |
|      |      | 灌水       |    |    | 低温にして水を切っていた鉢は暖かいところに移し、徐々に水を与える。                                        |
|      | 観葉   | 灌水       |    |    | 各種類とも成長が目立ち、鉢土の乾燥も早まるので、乾いたら灌水。                                          |
|      |      | 置き場所     |    |    | 日差しが強くなり始めるので、半日陰を好む植物はレースのカーテン越し等に移す。                                   |



## Q 家で農薬を使用したくないのですが、他に害虫駆除ができる方法はないでしょうか？

A 市販されている農薬より効果は劣りますが、キッチンにあるものでアブラムシ・ハダニの防除が出来ます。

### 1. 重曹と植物油でアブラムシ防除

材料 水：500ml、重曹：小さじ1杯、食用油：10ml、中性洗剤：1～2滴

- ① 重曹と食用油をあわせ、水に加えてよく混ぜます。
- ② 水と食用油は分離するので台所用の中性洗剤を1～2滴垂らすと混ざりやすくなります。
- ③ 使用するときは霧吹き用の容器に入れて、よく振って使用します。  
※防除液は重曹と水だけより、油を加えると効果が高くなります。

### 2. デンプン糊でアブラムシ防除

材料 水：400mlと495ml、デンプン：大さじ1杯

- ① 大さじ1杯(9g)のデンプンと水400mlを混ぜ合わせます。
- ② 火にかけてドロドロ(ゲル状)にし、デンプン糊を作ります。
- ③ デンプン糊(5ml)と水495mlを混ぜ合わせ、500mlの防除液を作成します。
- ④ 使用するときは霧吹き用の容器に入れて使用します。
- ⑤ 散布後は直ちに使用した容器、パイプの清掃をします。糊状のデンプンが乾くとパイプが詰まります。  
※ デンプン糊・食用油を用いる防除は盛夏の日中に使用すると葉焼けを起こす原因となります。

### 3. 水でハダニを防除

材料 水：500ml、中性洗剤 1～2滴

- ① 水に中性洗剤を入れて混ぜ合わせます。
- ② ①を霧吹き用の容器に入れ、1日1回、2～3日程度続けて散布します。  
※水だけでも十分に効果があります。



# 展示会・開花情報

(2022年3月～4月)



豊平公園

〒062-0905  
豊平区豊平5条13丁目  
TEL 011-811-6568  
地下鉄東豊線  
「豊平公園」駅下車  
1番出口徒歩1分

## 春 艶やかに

緑のセンターアトリウム内では3月に入ると色とりどりのアマリリスが咲き始めます。

情熱的な赤がインパクトのある‘オリンパス’や、まるで星のような形にみえる‘ピンクスター’など1本の太い茎にいくつもの花を咲かせます。その姿は明るく華やかに春の喜びを告げるようです。



## ボタニカルアート展 3/15 (火) ～3/27 (日)

札幌のボタニカルアートでは第一人者の福澤レイ先生と札幌植物画同好会の方々の作品約50点を展示。

また受付窓口では、ボタニカルアートのクリアファイルや一筆箋など毎年大好評のグッズを取り揃えております。



## 春色がこぼれます♪



百合が原公園

〒002-8082  
北区百合が原公園210  
TEL 011-772-3511  
JR学園都市線  
「百合が原」駅下車  
徒歩7～10分



## 展示会情報

### ツバキ展

～古典園芸、道内最大級のコレクション～  
開催中～3/21 (月祝)

### 春の洋ラン展

～豪華絢爛！愛好家によるランの展示～  
3/1 (火) ～3/6 (日)  
※最終日は15:00まで

### レカンフラワー展

～立体的なフラワーアート～  
3/8 (火) ～3/13 (日)  
※最終日は15:00まで

### 春の花展

～一足早い春のお知らせ～  
4/1 (金) ～4/24 (日)

凛とした花姿が美しいツバキや、豪華絢爛の洋ランのほか、個性的なフラワーアートのレカンフラワーなど、華やぐ展示会が目白押しの百合が原緑のセンター。中温室では、ビタミンカラーのマーマレードブッシュがハンギングからこぼれ落ちるように咲き、大温室の壁面に広がる淡い桃色のクレマチスは、まるで満開のサクラのようです。

暖かな春はもうそこまで来ているようです。



# イベント情報（3月～4月）



豊平公園緑のセンター

☎ (011) 811-6568  
https://www.sapporo-park.or.jp/toyohira/

| 【園芸教室】             | 開催日      | 時間                  | 教材費           | 定員  | 申込開始     |
|--------------------|----------|---------------------|---------------|-----|----------|
| 果樹類の剪定と病虫害予防       | 3月5日(土)  | 13:30～              | 200円          | 20名 | 受付中      |
| バラ系統の特徴            | 3月20日(日) | 10:00～              | 500円          | 20名 | 3/11(金)～ |
| 有機栽培の土づくり          | 4月16日(土) | 13:30～              | 200円          | 20名 | 3/11(金)～ |
| 【コチョウラン植え替えサービスディ】 | 3月6日(日)  | 9:00～16:00<br>完全予約制 | 自費<br>(千円くらい) | 12名 | 受付中      |



百合が原公園

☎ (011) 772-3511  
https://yuri-park.jp/

| 【講習会】                | 開催日      | 時間          | 教材費    | 定員   | 申込開始     |
|----------------------|----------|-------------|--------|------|----------|
| 洋ランの育て方              | 3月5日(土)  | 13:00～14:30 | 130円   | 10名  | 受付中      |
| レカンフラワーを使ったボールペン作り   | 3月13日(日) | 10:30～12:00 | 1,500円 | 10名  | 受付中      |
| レカンフラワーを使った立体フレーム作り  | 3月13日(日) | 13:30～15:30 | 3,300円 | 10名  | 受付中      |
| バラの基礎講座①「バラの系統と種類」   | 4月3日(日)  | 13:30～15:30 | 500円   | 25名  | 3/11(金)～ |
| クリーンアップ北海道「公園内のごみ拾い」 | 4月23日(土) | 10:00～11:00 | 無料     | 定員なし | 3/11(金)～ |

## ●コチョウラン植替えサービスディってなあに？

豊平公園では、皆様のご自宅にあるコチョウランを使って  
参加費無料で植替えを学べるサービスディを設けています。

## ●お申し込み&参加のポイント

### ①完全予約制

・実施日の9:00～16:00の間で、一人あたり1時間の枠を設けています。  
ご予約の際は、ご希望の時間をお伝えください。

### ②植え替えは一人一鉢まで

・ご自宅にあるコチョウランを一鉢、鉢から外してご持参ください。  
外気に当てないよう、新聞紙などで包みましょう。

### ③その他の持ち物

・園芸用のゴム手袋やエフロンなど、汚れても良い服装でお越しください。

### ④材料費実費

・参加費は無料ですが、植え替えに必要な材料費が別途かかります。  
・新しい鉢や水苔は、お客様のコチョウランのサイズによって大きさや量  
が異なるため売店で適切な物をご購入いただけます。  
・おおよそ1,000円程度を目安にお考え下さい。



※新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止する場合があります。