

## 緑のセンターだより

No.277 令和4年4月1日発行

発行元：(公財)札幌市公園緑化協会 豊平公園緑のセンター

## イカリソウ

メギ科 イカリソウ属

Berberidaceae *Epimedium koreanum*

イカリソウ属は、4枚の花弁に距（花弁にある角状のもの）があり、形が和船の錨（いかり）の形をしていることが名前の由来になり、距の先端には密壺があります。アジアからヨーロッパにかけて約50種分布し、日本の主な種はキバナイカリソウ、イカリソウ、トキワイカリソウ、バイカイカリソウなどです。が、それぞれ個体変異が大きいというに自然交雑種も多く各地方で命名されているものが多くあります。葉は片方が大きいハート型をし、葉柄は細い銅線のイメージです。自生地は落葉広葉樹林の落ち葉が積み重なった、水はけが良く、なお乾燥しない、春・秋は日が当たるが夏は明るい日陰から半日陰のところに自生します。実生栽培は採取後取り蒔きを行い播種から開花まで3～4年かかります。

・イカリソウ *Epimedium grandiflorum*

山地に生える多年草で草丈は20～40cmほど、北海道南部、本州の北部と中部の太平洋岸を中心に分布し、日本海側に多いキバナイカリソウと一部分布が重なります。花の造りはキバナイカリソウと共通しますが、花色は赤紫色から白色の可愛い花です。花の変化が多く、花の位置も葉よりも下につく株と上につく株があります。

・キバナイカリソウ *Epimedium koreanum* var. *koreanum*

草丈20～40cmの多年草であり、花色は名前の通り薄い黄色で、国内の分布は北海道留萌以南から近畿地方以北である。おもに日本海側に分布し多雪地帯で多く見られ、種名の通り朝鮮半島にもあり、北海道で主に見られるのはキバナイカリソウです。株の色合い、姿形は楚々としており林の中で出会うと癒されます。

・トキワイカリソウ *Epimedium sempervirens*

北陸から山陰日本海側に多く分布する多年草で、低地～山地帯の明るい林の緑に生え、草丈は20～60cmです。葉は厚くて堅く、光沢があり、冬でも葉が枯れず、開花期に越冬葉が残ることが和名の由来です堅いので剛健な感じです。

## ・バイカイカリソウ

近畿以西の本州、四国、九州の低地～山地帯の明るい林に生える多年草です。草丈は10～30cmほど、総状に3～6個付く花は白かピンクで、径は10～12mmと小さく、花弁にイカリソウ特徴の距がなく、ウメの花に似ているのでバイカイカリソウと名がつけました。

**果実の形**：種子はエンドウ豆と同じく莢（さや）の中にでき、莢の先端はカジキマグロのように鋭角です。トキワイカリソウの莢長は約10mmで4～10個ほどの種子が入っています。種により莢長が2～3cmのものもあります。

**種子の拡散**：種子と莢の接合部にエライオソームと呼ばれるものが付いていますが、脂肪酸やアミノ酸を多く含み、アリは餌として巣に運び、食べ残した種子が芽を出し広がります。

**人とのかわり**：イカリソウは漢方薬で淫羊藿（いんようかく）として強壮剤・精力剤として用いられてきました。江戸時代の文献に古名として放杖草、棄杖草と書かれ、これは老人が山に入ったときこの草を食べれば杖を捨てるといわれて呼ばれました。



開花中のイカリソウ



イカリソウの莢

参考文献 日本薬用植物辞典：誠文堂新光社

Web:北の息吹：北海道大学出版会、Web:イカリソウ：日本薬学会

Web:神戸薬用植物園レター：神戸薬科大学

# 4月の園芸作業

ここに記載した以外の作業も沢山ありますので  
 ご不明な点は緑の相談までお気軽にお問合せください。  
 ※積雪により実際の作業時期と異なる場合がございます。

緑の相談受付 10:00～12:00 13:00～16:00

★豊平公園 811-9370 月曜以外毎日（月祝日の場合は、翌平日が休み）  
 ★百合が原公園 772-3511 4/24(日)～毎週 木、日  
 ★平岡樹芸センター 883-2891 4/30(土)～毎週 水、土

|      |      | 作業時期       |         |        | 作業内容                                      |
|------|------|------------|---------|--------|-------------------------------------------|
|      |      | 上旬         | 中旬      | 下旬     |                                           |
| 屋外園芸 | 庭木花木 | 冬囲い外し      |         |        | 融雪後土が乾いたら冬囲いや雪吊りを外す。コモ巻等は徐々に開き慣らしてから外す。   |
|      |      | 移植         |         |        | 芽出し前に行う。ナナカマド、サクラ、モクレン、カイドウ、ツツジ類など。       |
|      |      | 施肥         |         |        | 融雪後に油粕・骨粉や有機質主体の肥料を与える。                   |
|      | 果樹   | 施肥         |         |        | 融雪後に油粕等の有機質主体か緩効性の肥料を与える(晩秋に施した場合は不要)     |
|      |      | 病害虫予防      |         |        | 芽が膨らみ始める前までに。マシン油乳剤・石灰硫黄合剤等を木全体に散布する。     |
|      |      | 移植         |         |        | 芽出し前に行う。リンゴ、モモ、サクランボ、ウメ、ナシなど。             |
|      | 野菜   | 菜園準備・種まき   |         |        | ホウレンソウ・サヤエンドウなどは畑を耕起・施肥・整地した2週間後に直播き。     |
|      |      | 種まき・育苗     |         |        | トマト・ナス・ピーマンなど、鉢やセルポットへ種まき育苗               |
|      |      |            |         | 種まき・育苗 | キュウリは鉢やセルポットへ種まき育苗                        |
|      | 花壇   | 花壇準備       |         | 定植     | 耕起・施肥・整地。パンジー・ビオラ・プリムラは下旬から定植可能           |
|      |      |            | 施肥      |        | 宿根草・秋植え球根類に施肥                             |
|      | 芝生   | 清掃・エアレーション |         |        | 融雪後乾き次第、枯葉(サッチ)ゴミの清掃をし、エアレーションを行う。        |
|      |      |            | 目土・施肥   |        | 目土(3～5mm)、有機化成肥料を20～30g/m <sup>2</sup> 散布 |
| 室内園芸 | 鉢花   | 室だし        |         |        | 松柏類・雑木類とも徐々に日光に慣らす。寒風や乾燥に注意する。            |
|      |      |            | 整枝・針金かけ |        | 芽出し前に行う。(ツツジやボケなどの花物は除く)                  |
|      |      | 植え替え       |         |        | アザレア、ゼラニウムなど根詰まりしている株は植え替える。              |
|      |      | 施肥         |         |        | 新芽の伸長が始まったら、液肥とともに固形肥料も施肥する。              |
|      | 洋ラン  | 植え替え       |         |        | デンドロビウムやカトレアは新芽が伸び始めたら。コチョウランは花後随時        |
|      |      | 株分け        |         |        | バルブが鉢いっぱいになり、根が外に出ている大株は株分けする。            |
|      | サボテン | 植え替え       |         |        | クジャクサボテン・シャコバサボテン・多肉植物植え替え                |
|      |      | 整枝・剪定      |         |        | 多肉植物やシャコバサボテンなど伸びすぎた茎節を摘み取る。              |
|      | 観葉植物 | 整枝・剪定・挿し木  |         |        | 伸びすぎた枝やツルは適当な長さに剪定。剪定枝は挿し木に利用可能種あり        |
|      |      | 施肥         |         |        | 新芽の伸長が始まったら、液肥とともに固形肥料も施肥する。              |



## 園芸 Q&A

### Q クリスマスローズの春先の手入れの仕方を教えてください。

A クリスマスローズは、ヨーロッパの自生地では名前のとおり 12 月から春先にかけて咲くようです。札幌では 4 月下旬から 5 月にかけて開花します。雪解け後は、前年の色褪せた葉がべったりと地面にへばりついていきます。それらは見た目も悪く、病気の原因にもなりますので、まだ青みのある葉を除いて処分してください。春先から花柄とともに新葉が次々とあがってきますので、その手入れに併せて、牛糞等の堆肥を根元に薄く敷くか、化成肥料(8-8-8)を少し撒いて軽く混ぜ込んでください。翌春に花を咲かせる花芽は、その年に出てきた葉の根元に 8 月頃に出来上がります。夏の間に葉を十分に成長させることが翌年の開花に取って重要です。



雪解け後のクリスマスローズ



開花中のクリスマスローズ

## 展示会・開花情報 2022年4月～5月

### 豊平公園

春のパンジー・ヴィオラ展  
4/5日(金)～4/10(日)

ゼラニウム展  
5/3(火)～5/15(日)

### 百合が原公園


春の花展～一足早い春のお知らせ～  
4/1日(金)～4/24(日)

サクラソウ美術館～日本や欧米のサクラソウの展示～  
4/26(火)～5/8(日)

## 春色の絨毯



4月に入ると野草園ではフクジュソウが咲き始め、4月中旬頃にかけてカタクリとエゾエンゴサクの織りなす春色の絨毯があらわれます。また紫色が目を引くタツタソウも開花します。



〒062-0905  
豊平区豊平5条13丁目  
TEL 011-811-6568

地下鉄東豊線  
「豊平公園」駅下車  
1番出口徒歩1分

## 春の気配



記録的な大雪に悩まされた今年の北海道にも、春の気配が感じられるようになってきました。公園内ではマгноリア属のキタコブシやハクモクレン、モクレンなどが、紫やピンク、白色の大きい花を枝いっぱいに咲かせ、花壇ではクリスマスローズやミスミソウ、シクラメンなども開花を始めます。春を呼ぶ植物たちの装いに心も弾みます。



〒002-8082  
北区百合が原公園210  
TEL 011-772-3511

JR学園都市線  
「百合が原」駅下車  
徒歩7～10分

百合が原公園

## お花見は樹芸へ

平岡樹芸センターは4月29日より開園いたします。5月中旬頃にはミネザクラ、カンザンなど5種類のサクラが見頃となる芝生広場や、約50メートルのヤエザクラのトンネルは人気のフォトスポットです。



〒004-0874  
清田区平岡4条3丁目  
TEL 011-883-2891

地下鉄東西線  
「大谷地駅」から  
中央バス(大69)  
「平岡4条2丁目」下車  
徒歩1分

(みどりむ)

# イベント情報（4月～5月）



豊平公園緑のセンター

☎ (011) 811-6568  
https://www.sapporo-park.or.jp/toyohira/

| 【園芸教室】                            | 開催日      | 時間     | 教材費  | 定員  | 申込開始     |
|-----------------------------------|----------|--------|------|-----|----------|
| 有機栽培の土づくり                         | 4月16日(土) | 13:30～ | 200円 | 20名 | 3/11(金)～ |
| クンシランの植え替え                        | 4月23日(土) | 13:30～ | 200円 | 20名 | 4/12(火)～ |
| 葉もの・根菜の育て方                        | 4月29日(金) | 13:30～ | 200円 | 20名 | 4/12(火)～ |
| 小果樹の楽しみ方                          | 5月1日(日)  | 13:30～ | 200円 | 20名 | 4/12(火)～ |
| 果樹の夏の病虫害防除                        | 5月3日(火)  | 13:30～ | 200円 | 20名 | 4/12(火)～ |
| 果菜（実もの野菜）の育て方                     | 5月4日(水)  | 13:30～ | 200円 | 20名 | 4/12(火)～ |
| 【バラづくり実践講座】                       | 開催日      | 時間     | 教材費  | 定員  | 申込開始     |
| バラの剪定とその後の管理                      | 4月24日(日) | 10:00～ | 500円 | 20名 | 4/12(火)～ |
| 【やさしい宿根草講座】                       | 開催日      | 時間     | 教材費  | 定員  | 申込開始     |
| やさしい宿根草講座①<br>トレンドの植栽デザインに使いたい宿根草 | 4月30日(土) | 10:00～ | 500円 | 20名 | 4/12(火)～ |



百合が原公園

☎ (011) 772-3511  
https://yuri-park.jp/

| 【講習会】                   | 開催日              | 時間          | 教材費  | 定員  | 申込開始     |
|-------------------------|------------------|-------------|------|-----|----------|
| バラの基礎講座①「バラの系統と種類、特性など」 | 4月3日(日)          | 13:30～15:30 | 500円 | 20名 | 受付中      |
| バラの基礎講座②「バラの剪定」         | 4月17日(日)         | 13:30～15:30 | 500円 | 20名 | 4/12(火)～ |
| 【イベント】                  | 開催日              | 時間          | 参加費  | 申込  |          |
| クリーンアップ北海道 公園内のごみ拾い     | 4月23日(土)         | 10:00～11:00 | 無料   | 不要  |          |
| オリエンテーリング①「百合が原公園の春」    | 4月23日(土)～5月8日(日) | 9:00～16:30  | 無料   | 不要  |          |



平岡樹芸センター（みどりーむ）

☎ (011) 883-2891  
https://www.sapporo-park.or.jp/jyugei/

| 【園芸、庭作り教室】 | 開催日     | 時間     | 教材費  | 定員  | 申込開始     |
|------------|---------|--------|------|-----|----------|
| 庭木の病虫害防除   | 5月6日(金) | 13:30～ | 300円 | 20名 | 4/29(金)～ |
| 小庭造りの考え方   | 5月8日(日) | 10:00～ | 300円 | 20名 | 4/29(金)～ |