

## 緑のセンターだより

No.278 令和4年5月1日発行

発行元：(公財)札幌市公園緑化協会 豊平公園緑のセンター

## キバナカタクリ

ユリ科 カタクリ属

*Erythronium tuolumnense* Appleg.

豊平公園の野草園にあるカタクリは2種類あり、紅紫色の群落を形成し4月中旬頃から5月上旬頃まで見られる日本原産のカタクリ (*E.japonicum*) と、そのあと入れ替わりに開花が始まり、5月中旬頃まで見ることができるキバナカタクリがあります。

このキバナカタクリは日本原産ではなく、北アメリカ原産で、和名の通り黄色の花が咲くカタクリです。豊平公園にあるのは‘パゴダ’ (‘Pagoda’) という園芸種です。



豊平公園野草園の  
キバナカタクリ ‘パゴダ’



キバナカタクリの奥に花終わりの  
カタクリとエゾエンゴサクがみえる

‘パゴダ’ は花茎が高さ 30cm 位になり、黄色の星状の花を1球から数本つけます。葉に斑点がないことと、濃黄色の花をつけるのが特徴です。‘パゴダ’ は *E. tuolumnense* (ツオルムネンセ) を片親とし、他種と交配された雑種が園芸種として普及したものです。

これらカタクリ属は、ユリ科で北半球に 15~25 種が分布し、北アメリカに多く、ヨーロッパにも分布する多年草です。いずれも鱗茎があり、花茎1個に通常は2葉が付き、花は1個または数個が長い柄の先に下向きに咲き、花弁が反り返り基部は筒状に集まっています。葉には斑紋が現れるものが多くあります。

花は黄色、白色の花が多く見られ、ヨーロッパ原産のカタクリには赤色の花もあります。日陰地又は半日陰地で排水のよい腐植土を好みます。庭に植える場合は、鱗茎は深さ 5cm 程度に植え、冬は落葉やワラで覆うと良いでしょう。増殖は、実生又は子球で行います。

日本で見られるカタクリは *E.japonicum* (ヤポニクム) という学名を持ち、日本、朝鮮半島、サハリンに分布しています。林中や原野に生え、花色は紅紫色で早春の山野に目立ちます。花茎は高さ 15~30cm とキバナカタクリよりやや背が低くなりますが、群落を形成するので、見学できるスポットが国内にはいくつかあります。

豊平公園の野草園ではこの紅紫色のカタクリは元からある群落より広がってきていますが、キバナカタクリは一部にまとまったままあまり広がる様子はありません。カタクリはアリによる拡散が言われていますが、キバナカタクリはないのでしょうか。疑問な部分ではありますが、どちらも6月後半には地上部が姿を消し、地下で来年の開花に備えているのは間違いありません。



豊平公園野草園で開花中の  
カタクリ (*E.japonicum*) 群落

# 5月の園芸作業

ここに記載した以外の作業も沢山ありますので  
 ご不明な点は緑の相談までお気軽にお問合せください。  
 ※積雪により実際の作業時期と異なる場合がございます。

緑の相談受付 10:00～12:00 13:00～16:00

★豊平公園 811-9370 月曜以外毎日（月祝日の場合は、翌平日が休み）  
 ☆百合が原公園 772-3511 4/24(日)～毎週 木、日  
 ☆平岡樹芸センター 883-2891 4/30(土)～毎週 水、土

		作業時期			作業内容
		上旬	中旬	下旬	
屋外園芸	庭木	移植・根回し			来年度移植予定樹木の根回し。イチイ、マツ類、シャクナゲなどの移植。
				緑摘み	アカマツ、クロマツ、ゴヨウマツの緑摘みが始められる
	果樹	病虫害防除			対応する果樹や病虫害に適應する薬剤を花後に防除する。
				摘果	ウメ、ナシ、リンゴなどの果実が小豆大になったら摘果し、品質向上を図る。
	花木	整枝・剪定			ツツジ類、レンギョウなど花後に花がら摘みを兼ねて剪定を行う。
		植付け			購入株は早めに植え付ける。植え床の準備(腐葉土などの施用)は2週間前までに。
	野菜	種まき			エンドウ、葉物野菜などの種まき。バレイショの植え付け
				種まき	エダマメ、ササゲ、トウモロコシなどの種まき
				植付け	トマト、ナス、キュウリは1日の平均気温が15℃になってから苗を植え付ける。
	花壇	種まき			アスター、シニアなど1年草の播種
				植付け	ダリア、カンナ、グラジオラスなど球根類の植え付け
				花がら摘み	チューリップ、スイセンなどの花がらを取り、花用肥料30～40g/m <sup>2</sup> ほど施肥する。
室内園芸	鉢花	種まき			ケンタッキー種や混合種など
		刈り込み・灌水			5～6cmに伸びたら、3cmに刈り込む。灌水は根に十分に水が届くまで行う。
				施肥	化成肥料を20～30g/m <sup>2</sup> 均一に散布し、灌水する。
	鉢花	植替え			アザレア、ポインセチア、ランタナ、アジサイ、ゼラニウムなど植替え・伸びた枝の剪定
				植替え・株分け	球根ベゴニア、クンシランなどの植替え。分岐株は株分けをする。
				施肥	固形肥料は、袋に鉢の大きさに合わせた量が書かれているので、それに合わせる。
	洋ラン	植え替え			カトレア春咲き種、デンドロビウム、オンシジウムなど花後に植替え
		施肥			新芽伸び始めたら薄い液肥を施用。シンビジウムは水替りの3000倍液肥と置肥を併用
		置き場所			シンビジウムは室内で日当たり、他の洋ランはレースのカーテン越しで管理する。
	サボテン	葉摘み・植替え			シャコバサボテンは2～3莖節を残して摘み、植替え。
		灌水・施肥			春秋型サボテン類水・肥料開始。アロエは明るい窓辺へ移動。出蕾予定鉢の水切れ注意
	観葉植物	植替え			シェフレラ、ドラセナなど大型観葉や、2年以上植替えしていない鉢の植替え
		施肥			液肥は規定濃度で7～10日に1回、固形肥料は鉢の大きさに合わせた量を施用。
		置き場所			ポトス、ドラセナなどはレースのカーテン越し



## Q 野菜畑に石灰は毎年必要ですか？

A 実は札幌市内の家庭菜園は石灰が過剰になっている畑が7割もあり、pHが適正值な畑は3割しかありません。石灰を施用する前に土のpHを調べてみましょう。pH値によっては石灰を施す必要のない場合もあります。pHを調べるにはホームセンターで‘酸度測定液’‘pHメーター’など販売しています。

### 【石灰を施用する判断基準】


野菜の生育は土のpHが5.5～6.5であれば順調に生育します。

- ① 土のpHが6.5以上の時、石灰を施用すれば過剰害を生じます。
  - ・ カリ、マグネシウム、微量元素の吸収が悪くなります。
  - ・ 土が固くなります。
- ② 土のpHが6.0以上あれば石灰は必要ありません。
- ③ 土のpHが5.7以下であれば石灰を施用します。

### 【土の質と石灰施用したときの反応】

石灰の施用量は土の種類（砂地か、粘土地か）、堆肥の蓄積量により異なります。

- ① 砂地は多くやり過ぎると過剰害が出やすく、粘土地は土が固くなりやすいです。
- ② 堆肥が多い畑は石灰を入れてもpHは緩やかに上がり、少ない畑は急激に上がります。





## 展示会・開花情報

2022年5月～6月

### 豊平公園

ゼラニウム展  
5/3 (火)～5/15 (日)

春の風流盆栽展  
5/6 (金)～5/8 (日)

ハーブと野菜展  
5/17 (火)～5/29 (日)

### 百合が原公園

サクラソウ美術館～日本や欧米のサクラソウの展示～  
4/26 (火)～5/8 (日)

ペチュニア展～鮮やかな初夏の装い～  
5/10 (火)～5/22 (日)

サボテン・多肉植物展～人気のインテリアプランツ～  
5/24 (火)～5/29 (日)  
最終日15:00まで

### 春の気配



百合が原公園の春と言えば、青紫色のムスカリと約80品種7,400本もの色とりどりのチューリップが華やかに咲き誇る花壇「ムスカリの道」がおススメのスポット。園内を周遊するリリートレインの車窓からもサイロ下に広がる鮮やかな花壇をご覧ください。下旬には風に揺れやわらかな香りがするフジや、札幌に初夏の訪れを知らせてくれるライラックなども楽しめます。※ムスカリ・チューリップ見頃：5月上旬



百合が原公園

〒002-8082  
北区百合が原公園210  
TEL 011-772-3511

JR学園都市線  
「百合が原」駅下車  
徒歩7～10分

### ムスカリの小径



5月中旬頃にはとムスカリとチューリップが色とりどりに小径を彩り人気のフォトスポットとなります。野草園ではキバナカタクリのさわやかな黄色が目をはきまします。



〒062-0905  
豊平区豊平5条13丁目  
TEL 011-811-6568

地下鉄東豊線  
「豊平公園」駅下車  
1番出口徒歩1分

### 園内は桜色に

5月中旬頃にはフゲンソウやカンザン、ヨドガワツツジなどの花木が園内を春色に彩ります。閑静な住宅街にある樹芸センターはお花見の穴場スポットです。

また庭作りに役立つ園芸教室が開催されます。



カンザン



〒004-0874  
清田区平岡4条3丁目  
TEL 011-883-2891

地下鉄東西線  
「大谷地駅」から  
中央バス(大69)  
「平岡4条2丁目」下車  
徒歩1分

# イベント情報（5月～6月）



豊平公園緑のセンター

☎ (011) 811-6568  
<https://www.sapporo-park.or.jp/toyohira/>

【園芸教室】	開催日	時間	教材費	定員	申込開始
果樹の夏の病虫害防除	5月3日(火)	13:30～	200円	20名	受付中
果菜（実もの野菜）の育て方	5月4日(水)	13:30～	200円	20名	受付中
花・野菜・庭木の病虫害防除	6月4日(土)	13:30～	200円	20名	5/11(水)～
【やさしい宿根草講座】 バラが主役の庭に使いたい宿根草	5月28日(土)	10:00～	500円	20名	5/11(水)～
【盆栽講座】春の盆栽管理	5月24日(火)	13:30～	1500円	10名	5/11(水)～
【あけび工房講習会】 あけびのフラワーボット	5月25日(水)	10:00～	3800円	15名	5/11(水)～
【園内自然観察会】春の観察会	5月28日(土)	10:00～	200円	15名	5/11(水)～



百合が原公園

☎ (011) 772-3511  
<https://yuri-park.jp/>

【講習会】	開催日	時間	教材費	定員	申込開始
多肉の寄せ植え	5月5日(木)	10:00～15:00	500円	50名	申し込み不要
雑貨ペイント	5月5日(木)	10:00～15:00	500円	50名	申し込み不要
テラリウム	5月8日(日)	10:00～15:00	500円	50名	申し込み不要
雑貨ペイント	5月8日(日)	10:00～15:00	500円	50名	申し込み不要
山形産あけびで編むフラワーバスケット	6月4日(土)	10:30～12:30	3,500円	8名	5/11(水)～
【イベント】	開催日	時間	参加費	定員	申込
オリエンテーリング①「百合が原公園の春」	4月23日(土) ～5月8日(日)	9:00～16:30	無料	なし	不要
オリエンテーリング②「ライラック」	5月17日(土) ～5月29日(日)	9:00～16:30	無料	なし	不要
お散歩ガイド	5月7日(土)、14日(土)、 21日(土)、28日(土) 6月4日(土)	13:00 センター前集合	無料	なし	不要



平岡樹芸センター（みどりーむ）

☎ (011) 883-2891  
<https://www.sapporo-park.or.jp/jyugei/>

【園芸、庭作り教室】	開催日	時間	教材費	定員	申込開始
庭木の病虫害防除	5月6日(金)	13:30～	300円	20名	受付中
小庭造りの考え方	5月8日(日)	10:00～	300円	20名	受付中
マツ類の緑摘み	5月22日(日)	10:00～	300円	20名	5/11(水)～
ツツジ類や花灌木の剪定	5月22日(日)	13:30～	300円	20名	5/11(水)～
芝張り与管理 1日実践コース (一日作業するコースとなります。 昼食のご用意をお願いいたします。)	6月5日(日)	10:00～15:00	1,000円	20名	5/11(水)～
みどりーむ春のオリエンテーリング「サクラ」	5月1日(日) ～5月22日(日)	8:45～17:00	無料	なし	不要