

緑のセンターだより

No.279 令和4年6月1日発行

発行元：(公財)札幌市公園緑化協会 豊平公園緑のセンター

キョウガノコ.

バラ科シモツケソウ属

Filipendula purpurea

キョウガノコは高さ60～150cmになり、半日陰のところが好きで、こんもりとした株をつくる多年草です。

葉は手を広げたようなモミジの葉を大きくしたイメージで、葉の縁のギザギザは小さいものから大きなものまであります。葉柄に付く側小葉は0～6対で、小さく、時に1mm位しかありません。托葉は草質で長さ10～18mm、平たくて細長く、先が尖り、基部はやや広がっています。

花は6～8月頃に咲き、花茎の先端が数回分岐（単出集散花序）し、それぞれの分岐した花茎に4～5mmの小さな花がたくさんついて、紡錘状になり、花色は少し紫がかった鮮やかなローズピンク色です。さらに紡錘状の集合花が数個～10ほど集まり、巨大な変形した金平糖のような形をつくり、咲くとフワフワした見た目になります。このフワフワとした感じは動物のしっぽの柔らかい毛のようで、茶花として人気があります。


キョウガノコは人が交配した園芸種説、自然交配説があり、いずれも交配親はシモツケソウとコシジシモツケソウでないかという説もあります。また、原産種としている説もありますが自生しているところは見つかっていません。意外にも、定かな説は無く、明確な来歴は判っていません。

キョウガノコに似た植物にシモツケソウとシモツケがあります。3つとも同じバラ科の植物です。キョウガノコとシモツケソウは同じシモツケソウ属の多年草で地上部は冬に枯れてしまいます。シモツケソウは関東以西の野山に生育する多年草で花時期、花茎が数回分岐して先端に数十個の花を紡錘状にたくさんつける所も似ていますが、キョウガノコより小さい株に育ち、葉の形は似ているものの鋸歯が不明瞭で丸みを帯びています。シモツケはシモツケ属の落葉低木で、高さ1.5mほどになり冬でも茎が残ります。花は6～8月に咲き、小さな花が数多く付き、3～10cmほどの集合花を作るところが似ています。シモツケは葉の形がまったく異なり、一枚葉が茎に互い違いについています。

ちなみにシモツケの名は下野国（栃木県）に多く自生していることから、シモツケソウはシモツケに似ていることから名付けられそうです。



キョウガノコの葉



シモツケソウの葉



シモツケ

6月の園芸作業

ここに記載した以外の作業も沢山ありますので
ご不明な点は緑の相談までお気軽にお問合せください。
※積雪により実際の作業時期と異なる場合がございます。

緑の相談受付 10:00～12:00 13:00～16:00

★豊平公園 811-9370 月曜以外毎日（月祝日の場合は、翌平日が休み）

★百合が原公園 772-3511 毎週 木、日

★平岡樹芸センター 883-2891 毎週 水、土

		作業時期			作業内容
		上旬	中旬	下旬	
屋外園芸	庭木・花木	移植・定植・根回し			イチイ・マツ類の移植、定植は中旬まで。翌年移植予定木の根回しは上旬までに。
		剪定と整枝			コデマリ、ユキヤナギ、レンギョウ、ツツジ類は花がら取りを兼ねて花後すぐに行う。
		刈り込み			イチイ、シンパク、サワラ、ツゲなどの生垣、玉仕立ては刈り込み。
		みどり摘み・芽摘み			クロマツ・アカマツ・ゴヨウマツなどは新芽が手で折れる間にみどり摘みを行う。
	果樹	病害虫防除			果樹全般は適用のある薬剤で濃度と回数を守って薬剤防除を行う。
		摘果			モモ、リンゴ、ブドウ、ナシ、ブルーベリーなど。果樹の種類や品種に合わせた果実数に摘果する。
			袋掛け		リンゴ、ナシ、モモなど、袋掛けをする。
	野菜	定植			トマト、キュウリ、ナス、ピーマン、シシトウなど定植。風よけを施す。
		追肥・除草			ジャガイモは土寄せも兼ねて追肥を行う。除草はこまめに
		支柱立て・誘引・脇芽摘み			キュウリ・トマト・豆類（つる有り）など。生長に合わせて誘引し、不要な脇芽は摘む
	花壇	種まき			コスモス、ハボタン、ケイトウ、アサガオ、ヒマワリなども6月中まで種まき可能
		定植・間引き			マリーゴールド、ペチュニア、ベゴニアなど定植。直播一年草類は間引き
			掘り上げ		クロッカス、チューリップ、スイセンなど、葉が1/3～1/2ほど枯れたら掘り上げ
室内園芸	鉢花	種まき・芝張り			種まきは6月上旬まで。芝張りは暑くなる前に済ませる。
		刈り込み・施肥・灌水			5～6cm伸びたら3cmに刈り取る。肥料散布後、降雨の無い時は十分に灌水する。
		挿し木・植替え・剪定			5月に植替えられなかったものは早めに行う。挿し木の適期。剪定枝も利用可能
		施肥			置き肥・液肥を規定量与える。植替えたばかりのものは1カ月後から与える。
	洋ラン	置き場所（戸外管理）			戸外へは植物の順応性に合わせて行う。日焼けしないよう順化させる。
		遮光			セントポーリア、ストレプトカーパスなどはカーテン1枚越しの光で直射日光を避ける
		置き場所（戸外管理）			デンドロビウム・シンビジウムは最低10℃以上で日当たりの良い場所に戸外出し。
	サボテン・多肉植物	置き場所			カトレアは最低15℃以上で50～60%遮光できる所に戸外出し。コチョウランは室内管理
		灌水・施肥			水苔が乾いたらたっぷり灌水。施肥は液肥主体だが、シンビジウムは置き肥も併用
		置き場所			戸外管理は雨除けをした風通しの良い日なたで管理。室内では出来るだけ日に当てる。
	観葉植物	植替え・挿し木			アデニウム等サボテン・多肉植物植替え。剪定した枝は挿し木も可能
		施肥			液肥、置き肥などを与えるが、ごく少量にとどめる。
		置き場所（戸外管理）			陽性の植物は順化させながら戸外へ。アジアンタム、ポトスなど陰性植物は室内
		植替え・株分け			ゴム、シェフレア、ベンジャミン、シダ、ペペロミアなど暑くなる前に早めに行う。
		挿し木・取り木			ゴム、ドラセナ類、シェフレア。発根率が最も高くなり多くの種類が作業の適期
		施肥			置き肥・液肥を規定量与える。植替えたばかりのものは1カ月あける。



Q 観葉植物の挿し木に挑戦してみたいと思いますが、いつどのようにしたらよいのでしょうか？


A 発根しやすい挿し床の温度は 23～25℃くらいで、6 月は挿し木に最適な時期です。また植え替えや剪定も適期のため、その際に出た枝などを利用してよいでしょう。挿し木に用いる用土は切り口からの雑菌の増殖を防ぐため、有機物や肥料分のない清潔なものを利用します。（赤玉土、鹿沼土、バーミキュライトなど）

〈挿し木方法〉

- ① 元気のいい枝を選び、先端から 2～3 節残るように切り、挿し穂を作る。水の吸い上げを良くするため切り口を斜めかくさび形にカットし、1 時間以上水揚げする。（発根促進剤を利用するのも効果的）
- ② 葉が大きいものは 1/2～1/3 にカットするか、葉数を減らす。
- ③ 用土を予め水で湿らせておき、割りばしなどで穴をあけてから切り口を傷つけないよう茎の節が埋まるよう挿す。用土と挿し穂の間に隙間が出来ないように密着させましょう。
- ④ 葉からの蒸散を抑えるため半日陰に置き、発根まで土を乾かさず、挿し穂が動かないよう管理。

〈挿し木しやすい植物例〉

フィカス類（ゴムの木、シェフレア、ベンジャミン、ガジュマルなど）、ドラセナ類、パキラ、ポトス



豊平公園

さつき花季展

6/2 (木) ~6/5 (日) 最終日16:00まで

春のミニ盆栽と山野草展

6/10 (金) ~6/12 (日) 最終日16:00まで

斑入り植物展

6/11 (土) ~6/12 (日) 最終日15:00まで

エアープランツ展

6/28 (火) ~7/3 (日)

展示会・開花情報

百合が原公園

ゼラニウム展~ゼラニウムコレクション~

6/7 (火) ~6/26 (日)

さつき花季展~さつき盆栽の満開の花を楽しむ~

6/9 (木) ~6/12 (日) 最終日15:00まで

フクシア展~多彩な花色と花形のフクシアコレクション~

6/21 (火) ~8/14 (日)

ユリ展~原種をはじめとしたユリの紹介~

6/28 (火) ~7/18 (月祝)

圧巻のキングサリ



6月初め頃、芝生広場ではキングサリが満開となります。房状に黄金の花が垂れ下がり別名キバナフジともいわれます。

また、6月下旬頃から花木園のバラが今年最初の見頃を迎えます。



〒062-0905

豊平区豊平5条13丁目

TEL 011-811-6568

地下鉄東豊線

「豊平公園」駅下車

1番出口徒歩1分

初夏の花々



ヒマラヤの青いケシ



マグノリア アシェイ

清々しい夏の気配が広がる頃、リリートレインの車窓からウツギやルピナス、ハマナシやシャクヤクなどを眺め楽しむことができます。また、ヒマラヤの青いケシやマグノリア アシェイといった百合が原公園だからご覧いただける植物や、北国の風土に合った約180種類ものバラや早咲きのユリなど、初夏を彩る植物たちの開花リレーをお楽しみください。



百合が原公園

〒002-8082

北区百合が原公園210

TEL 011-772-3511

JR学園都市線

「百合が原」駅下車

徒歩7~10分

花木が爽やかに

園内では、淡いピンク色のオオベニウツギやハクウンボク、手毬状に咲くテマリカンボクの花が初夏を知らせます。6月下旬にはサラサウツギ、ベニウツギなどの様々な花木が咲き、散策が楽しい季節です。



オオベニウツギ



テマリカンボク



平岡樹芸センター
(みどりむ)

〒004-0874

清田区平岡4条3丁目

TEL 011-883-2891

地下鉄東西線

「大谷地駅」から

中央バス(大69)

「平岡4条2丁目」下車

徒歩1分

イベント情報（6月～7月）



豊平公園緑のセンター

☎ (011) 811-6568
<https://www.sapporo-park.or.jp/toyohira/>

【園芸教室】	開催日	時間	教材費	定員	申込開始
花・野菜・庭木の病害虫防除	6月4日(土)	13:30～	200円	20名	受付中
洋ランの基礎知識	7月2日(土)	13:30～	200円	20名	6/11(土)～
庭で役立つロープワーク	7月3日(日)	13:30～	200円	20名	6/11(土)～
【ミニ園芸教室】イチゴの育て方	7月9日(土)	13:30～	200円	20名	6/11(土)～
【あけび工房講習会】 青森産あけびのハート形トレイ～バラ付き～	6月29日(水)	10:00～	3800円	15名	6/11(土)～
【園内自然観察会】夏の観察会	7月2日(土)	10:00～	200円	15名	6/11(土)～
【コショウラン植え替え講習会】	6月26日(日)	9:00～16:00 完全時間予約制	自費 (千円程度)	12名	6/11(土)～
愛犬と一緒にの公園散歩講座in豊平公園	6月19日(日)	10:00～11:30	100円	先着10頭	6/11(土)～ 6/17(金)



百合が原公園

☎ (011) 772-3511
<https://yuri-park.jp/>

【講習会】	開催日	時間	教材費	定員	申込
山形産あけびで編むフラワーバスケット	6月4日(土)	10:30～12:30	3,500円	8名	受付中
バラの基礎講座③「バラの花後管理と夏越し」	6月12日(日)	13:30～15:30	500円	20名	受付中
多肉の寄せ植え	6月26日(日)	10:00～15:00	500円	50名	不要
【イベント】	開催日	時間	参加費	定員	申込
オリエンテーリング③「世界のユリ」	6/25(土)～ 7/24(日)	9:00～16:30	無料	なし	不要
お散歩ガイド	6/4(土)、11(土) 18(土)、25(土)	13:00 センター前集合	無料	なし	不要



平岡樹芸センター（みどりーむ）

☎ (011) 883-2891
<https://www.sapporo-park.or.jp/jyugei/>

【園芸、庭作り教室】	開催日	時間	教材費	定員	申込開始
芝張り与管理 1日実践コース	6月5日(日)	10:00～15:00	1,000円	20名	受付中
マツ類の整枝・1日実践コース	7月10日(日)	10:00～15:00	1,000円	20名	6/11(土)～