

緑のセンターだより

No.305 令和6年8月1日発行

発行元：(公財)札幌市公園緑化協会 豊平公園緑のセンター

サンショウ（山 椒）

ミカン科 サンショウ属

別名 ハジカミ 古名 ハジカミラ

Zanthoxylum piperitum

サンショウ

サンショウは北海道から九州、朝鮮半島、中国に分布し、平野の雑木林から低山帯の林内に生え、人家にも昔から栽培されています。サンショウとは和名を山椒と書き、「椒」は小さくて辛い実を表し、「山にある小さな辛い実」として山椒と名付けられたそうです。高さ 3m 程度の落葉低木でよく枝分かれし、枝には 5～10mm ほどの刺があり、若枝は淡緑色で細毛があります。小葉は 5～8 対、卵状長楕円形で鈍鋸歯縁、葉軸に翼はありません。花は黄緑色で、4～5 月に枝の先に小さな円錐花序につきます。雌雄異株。雄花の雄しべは 5～6 個で花糸の長さは 3mm 程度になります。雌花は 1mm の花柱と柱頭があり子房には柄があります。果実は夏は緑色で完熟すると赤褐色となりしわが多く、熟期は 9 月で、実が割れると中に黒色の種子がありま

す。日向でも日陰でもよく育ち、土質を選びません。移植も容易で春先に行うとよいでしょう。

サンショウは別名ハジカミともいわれ、このハジカミは「ハジカミラ」の略で、ハジははぜる実、カミラは二らの古名です。サンショウの実がはじける様子を、辛い味が二らに似ていることからこの名前がついたとされています。古来から日本の代表的な香辛料や薬用として、若葉、果実、種子、果皮、樹皮のすべてを利用しています。若葉は通称「木の芽」といい、香料に用いられます。また、花は花サンショウといい、果実は、未熟果（青サンショウ）、熟果（実サンショウ）ともに漬物や佃煮の香料に用いられます。熟果を粉末にして粉サンショウとしたり、果皮を七味唐辛子の香料に用いるほか、樹皮を乾燥させて汁物の吸い口にしたり、種子の油を香料や薬用にするなどその利用範囲は非常に大きいです。さらに、サンショウの幹は堅いので、その木でつくったすりこぎは最高級品として昔から使用されています。

サンショウはミカン科なのでアゲハチョウやカラスアゲハなどの食草となります。成虫が飛来し卵を産み付け、幼虫が好んで食するため、短期間で食害され葉がなくなってしまうます。気を付けましょう。



サンショウの雄花

8月の園芸作業

ここに記載した以外の作業も沢山ありますので
ご不明な点は緑の相談までお気軽にお問合せください。

緑の相談受付 10:00～12:00 13:00～16:00

★豊平公園 811-9370 月曜以外毎日（月祝日の場合は、翌平日が休み）

★百合が原公園 772-3511 毎週 木、日

★平岡樹芸センター 883-2891 毎週 水、土

		作業時期			作業内容
		上旬	中旬	下旬	
屋外園芸	庭木	病害虫防除			イチイのカイガラムシ、ナガチャコガネ幼虫の駆除。
			整枝・剪定		イチイ、マツ類、カエデ類の整枝剪定(枝透かし)、生垣の刈り込み。
	花木	芯止め剪定・芽かき			フジの芯止め。ボタンは上旬までに芽かきをして伸長を抑制する。
		病害虫防除			ツツジ、シャクナゲ、その他花木類の病害虫防除。
	果樹	徒長枝の整理			リンゴ、ナシ、モモ、ウメ、プルーン、プラムなど。
		除袋			モモ(完熟の10～15日前)の収穫期に合わせた除袋。リンゴ、ナシは9月。
	野菜	根菜・葉菜類の播種			ホウレンソウ、コマツナ、カラシナ、秋ダイコン(8/10～15適期)等の播種。
			植付け・収穫		ラッキョウ植付け(8月中旬～9月上旬)、イチゴ植付け(8月下旬)、ハナミョウガ収穫。
		定植、摘芯、病害虫防除			中旬までにハクサイの定植。果菜類の整枝、誘引、摘芯、病害虫防除。
	花壇	切り戻し・追肥			草花類の花がら摘み、切り戻し、追肥。
		株分け・植付け			ハナショウブ株分け・植付け(上旬)、コルチカム等夏植え球根植付け(中～下旬)。
	芝生	日常管理			刈込み。降雨の少ない時は散水。
		病害虫防除			立枯れ病(ブラウンパッチ)発生予防のため、殺菌剤の散布。
室内園芸	鉢花	遮光			戸外管理の直射日光に注意(50～60%遮光)。
		施肥・灌水			高温期の施肥・灌水に注意。普通鉢のシクラメン植替えは下旬から。
	洋ラン	植替え・株分け			カトレア類の新芽が出たら植替え・株分け、花後のコチョウランの植替えは下旬から。
		病害虫防除・管理			カイガラムシなどの病害虫防除。施肥・灌水は高温時には控える。
	多肉植物	開花促進			カネノナルキの施肥・灌水を控えると花芽ができる。開花させない場合は通常通り。
		施肥・灌水			冬生育型は休眠期なので、施肥・灌水を極力控える。
	観葉植物	灌水			鉢全体の重さを確認し、たっぷり灌水。
		施肥			置肥による施肥は月1回が目安。液肥は10日に1回。
		遮光			置き場所に注意し、葉焼けを防ぐ。
		整枝・増殖			切り戻しによる整枝。取り木、挿し木による増殖。
		病害虫防除			ハダニ、コナジラミ、カイガラムシなど(早期の発見、処理が大事)。



Q ボタンの樹高が年々高くない、花の位置も高くなってしまいました。樹高を低くする方法はありませんか？


A ボタンは幹や枝の途中で切っても新芽は出てきません。ボタンは今年花の咲いた枝の腋芽が翌年伸びて枝となり、その先端に花芽を付けます。

7月中旬から8月になると今年花の咲いた枝の腋芽に腋芽が確認できるので、その枝の下部の2～3の腋芽を残してそれより上部の腋芽をかきとることで翌年、残した腋芽から伸びた枝の先端に花芽を付けます。こうすることで樹高をある程度抑えることができます。

前年枝以下のところに脇枝があれば、その上で切り戻すとさらに低くすることができます。

落葉後、残した芽の上で茎を切り戻し、冬囲いをします。

※花が終わったら種子をつける前に花がらの切り取りも忘れずに行いましょう。



豊平公園

サボテンと多肉植物展
9/3 (火) ～9/8 (日)
(最終日15時まで)

思い出の草花たち～押し花&レカンフラワー展
9/10 (火) ～9/16 (月祝)
(最終日15時30分まで)

展示会情報

百合が原公園

フクシア展
～多彩な花色と花形のフクシアコレクション～
開催中～8/12 (月祝)

札幌軟石と植物展
8/20 (火) ～9/1 (日)

園内の黄色の花



8月の初めに花木園で黄色く鮮やかに咲く2本の樹木はモクゲンジ（木患子）です。中国や朝鮮が原産の落葉樹でホオズキに似た実をつけ、中の黒い固い種は昔、数珠の材料にしていたといわれています。

また、野草園では8月中旬頃からエゾリンドウの紫の花が見頃を迎えます。



〒062-0905
豊平区豊平5条13丁目
TEL 011-811-6568

地下鉄東豊線
「豊平公園」駅下車
1番出口徒歩1分

夏から秋へと



暑さの厳しい夏から秋の近づきも感じる8月。百合が原公園では「ユリの女王」と称されるカサブランカのほか、日本自生種のオニユリ、レモンイエロー色のキバナキカノコユリなど遅咲きのユリの季節を迎えます。リリートレイン沿線では暑さに強い、花色美しいムクゲ、ヒースガーデンではピンクや白色の小さな花が株を覆いつくすように咲くエリカやカルーナが楽しめます。



〒002-8082
北区百合が原公園210
TEL 011-772-3511

JR学園都市線
「百合が原」駅下車
徒歩7～10分

ネムノキやミナツキ



園内では、8月に入るとネムノキやミナツキが見頃になります。また、キンロバイやギボウシも見頃を迎えます。



〒004-0874
清田区平岡4条3丁目
TEL 011-883-2891

地下鉄東西線
「大谷地駅」から
中央バス（大69）
「平岡4条2丁目」下車
徒歩1分

イベント情報（8・9月）



豊平公園緑のセンター

☎ (011) 811-6568
<https://www.sapporo-park.or.jp/toyohira/>

【園芸教室】	開催日	時間	教材費	定員	申込開始
鉢花・草花・球根類の秋管理	9月8日(日)	13:30～	300円	40名	8/11(日)～
【あけび工房講習会】 青森産あけびで作るランタン型編みかご ～アナベル付き～	8月28日(水)	10:00～	3,800円	15名	8/11(日)～



百合が原公園

☎ (011) 772-3511
<https://yuri-park.jp/>

【イベント・講習会】	開催日	時間	教材費	定員	事前申込
スタンプラリー③ 「世界のユリ/リリートレイン」	7月23日(火) ～8月18日(日)	9:00～16:30	無料	なし	不要
アナベルナチュラルリース	9月12日(木)	10:00～12:00	3,800円	12名	8/11(日)～



平岡樹芸センター（みどりーむ）

☎ (011) 883-2891
<https://www.sapporo-park.or.jp/jyugci/>

【園芸、庭作り教室】	開催日	時間	教材費	定員	申込開始
落葉樹を小さくする	9月15日(日)	10:00～	300円	30名	8/11(日)～
モミジ類の整枝・剪定	9月15日(日)	13:30～	300円	30名	8/11(日)～

百合が原公園開催

アナベルナチュラルリース



豊平公園開催

青森産あけびでつくるランタン型編みかご ～アナベル付き～

※画像はイメージ。実際は本物のアナベルが付きます。

